



**Comunidad Autónoma de Aragón
Dirección General de Salud Pública
Departamento Salud y Consumo**

**ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN
ENSEÑANZAS SECUNDARIAS (ESTUDES)
DEL AÑO 2008**

INFORME DE RESULTADOS

- ARAGÓN -

Madrid, junio de 2.009

ÍNDICE

1.-	INTRODUCCIÓN	1
2.-	RESUMEN	3
3.-	PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS... 19	
3.1	TABACO	19
3.2	ALCOHOL	27
3.3	TRANQUILIZANTES	37
3.4	CANNABIS	41
3.5	COCAÍNA.....	45
3.6	HEROÍNA.....	50
3.7	SPEED Y ANFETAMINAS.....	52
3.8	ALUCINÓGENOS	54
3.9	SUSTANCIAS VOLÁTILES	56
3.10	ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO.....	58
3.11	POLICONSUMO.....	61
4.-	OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS.....	63
4.1	RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO	63
4.2	DISPONIBILIDAD PERCIBIDA	65
5.-	INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	66
6.-	ENTORNO SOCIAL	69
7.-	METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA	73
7.1	POBLACIÓN DE REFERENCIA	73
7.2	DISEÑO MUESTRAL.....	73
7.3	DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO.....	75

1.- INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los principales resultados obtenidos en la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar para la Comunidad de Aragón en 2.008. La realización de la encuesta se ha guiado por la metodología establecida en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

El objetivo general de la Encuesta es conocer de forma periódica la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, con el fin de orientar el desarrollo y evaluación de intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados.

A partir de este objetivo general, los objetivos concretos del proyecto son los siguientes:

- a) Estimar la prevalencia de consumo de las distintas sustancias.
- b) Estimar los patrones de consumo y las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas: oferta y accesibilidad (especialmente disponibilidad percibida) y consumo (especialmente riesgo percibido ante diversas conductas de consumo).
- d) Identificar factores de riesgo asociados al consumo de las distintas sustancias (factores socioeconómicos, estilos de vida, etc.).
- e) Conocer el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

Aparte de lo señalado, existe otro objetivo coyuntural que es el conocer de forma detallada las conductas y circunstancias de consumo durante el fin de semana, incidiendo especialmente en el consumo de bebidas alcohólicas.

Este informe se centra fundamentalmente en los objetivos a), b) y c). La identificación de factores de riesgo asociados al consumo de las distintas sustancias requiere un análisis más pormenorizado e investigaciones ad-hoc que quedan fuera del marco de este informe. Identificar factores de riesgo reales eliminando el efecto de las principales variables sociodemográficas (sexo y edad) implica recurrir al análisis multivariable, única forma de describir una realidad multidimensional.

Como variables de análisis se han utilizado el sexo, la edad, la titularidad del centro educativo y el tipo de enseñanza, aunque con la cautela necesaria que exige la fuerte asociación que presenta esta variable con la variable edad.

Para la elevación de los resultados, en este estudio se han utilizado coeficientes relativos de ponderación. Las variables de ponderación han sido titularidad del centro (público o privado) y tipo de enseñanza (E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio). De esta manera, los resultados de la muestra conservan la estructura relativa que presenta la población de Aragón respecto a estas variables.


2.- RESUMEN

Del análisis de los datos aportados por la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar para la Comunidad Autónoma de Aragón en 2008, se resumen las siguientes características básicas relacionadas con los encuestados y su entorno próximo.

El tamaño final de la muestra ha sido de 1778 alumnos, que constituye un 4,2% de la población de estudiantes entre 14 y 18 años matriculados en Aragón en el 2008. Por sexo, el 53,3% fueron chicos, y el 46,7% chicas. Por edades, la muestra se ha distribuido de la siguiente manera: 24,6% estudiantes de 14 años, 20,9% estudiantes de 15 años, 20,7% con 16 años, 23,6% estudiantes de 17 y un 10,2% estudiantes de 18 años.

El 89,5% de los alumnos han nacido en España. Aquellos que han nacido fuera, mayoritariamente son rumanos (24,1%), ecuatorianos (22,4%) y marroquíes (10,3%). Respecto a los progenitores, el 88,2% de las madres y el 88,3% de los padres, han nacido en España.

En el gráfico 2.1, se presentan los 10 países principales obtenidos de las respuestas de los alumnos que no han nacido en España. Con ellos, se cubre el 79,2% de los países de origen.




En el gráfico 2.2, podemos observar las personas con las que, actualmente, conviven o comparten casa los estudiantes, que principalmente son sus padres y sus hermanos.



En el gráfico 2.3 aparece la situación laboral de los padres. En el 87,9% de los casos, los padres de los alumnos encuestados estaban empleados en el momento de realizarse la encuesta, mientras que en el 68,9% de las madres tenían una ocupación fuera del hogar. La tasa de paro entre padres y madres ha sido, respectivamente, del 2,9% y 3,2%, aunque el 25,2% de las madres se ocupaban de las tareas de la casa, frente a una tasa prácticamente nula entre los padres (0,9%).

GRÁFICO 2.3: SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES



Si nos fijamos ahora en el nivel más alto de estudios completado por los padres, vemos que cerca de un cuarto de ellos (22,6% entre los padres y 22,0% entre las madres) tenían un nivel de estudios bajo (hasta primarios), dándose unos índices del 20,6% y 20,7% de niveles de estudios universitarios, respectivamente para padres y madres. Cabe destacar, que el 21,5% de los alumnos declararon desconocer el nivel de estudios del padre y el 19,3% de la madre.

TABLA 2.1 NIVEL MÁS ALTO DE ESTUDIOS COMPLETADO POR LOS PADRES

	PADRE	MADRE
Sin estudios o primarios sin terminar	3,9	2,6
Primarios completos, 6º EGB completo, certificado escolar	18,7	19,4
8º EGB, Graduado escolar, Bachillerato, FP 1º grado	19,3	20,9
BUP, Bachillerato Superior, COU, Preu, FP de segundo grado	16,1	17,1
Estudios universitario	20,6	20,7
No sabes	21,5	19,3

Una vez analizado el perfil sociodemográfico de los encuestados, a continuación se comenta el consumo de las sustancias analizadas.

El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre los jóvenes de 14 a 18 años, un 84,8% declara haber consumido alcohol alguna vez en la vida, un 79,8% en los últimos 12 meses y 70,2% en los últimos 30 días. El consumo de los jóvenes aragoneses es mayor que el consumo obtenido en la encuesta nacional, donde se obtiene que un 81,2% ha consumido alcohol alguna vez, un 72,9% en los últimos 12 meses y un 58,5% en los últimos 30 días.

La prevalencia del consumo de 5 o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma ocasión durante los últimos 30 días ha experimentado un aumento importante del 43,5% en 2006 a un 56,7% en 2008, este último dato es superior al obtenido en la encuesta nacional (41,4%).

Las bebidas más consumidas durante algún fin de semana en los últimos 30 días son los combinados o cubatas y durante algún día de diario es la cerveza o la sidra. El consumo de todas las bebidas alcohólicas se produce fundamentalmente durante el fin de semana. Comparando los resultados obtenidos en Aragón con el total nacional, el consumo de los distintos tipos de bebida tiene un comportamiento parecido.

Los lugares más habituales donde los jóvenes compran bebidas alcohólicas son bares o pubs, los supermercados y los hipermercados. Cuando nos referimos a los lugares más habituales para consumirlo, son calles, plazas, parques o espacios públicos abiertos, bares o pubs y la casa de otras personas. Y ellos directamente ha sido la fórmula principal utilizada para conseguir el alcohol.

Respecto al consumo excesivo de alcohol, el 67,1% de los jóvenes aragoneses declara haberse emborrachado alguna vez, el 60,6% en los últimos 12 meses y el 44,1% en los últimos 30 días. Estos resultados son más elevados que los obtenidos en la encuesta nacional y además, han experimentado un ascenso respecto a la campaña de 2006.

La segunda sustancia más extendida entre los jóvenes de 14 a 18 años es el tabaco, un 53,1% declara haber consumido alguna vez, un 47,8% en los últimos 12 meses y un 40,9% en los últimos 30 días. Las prevalencias más recientes (últimos 12 meses y últimos 30 días) han aumentado ligeramente respecto a la campaña anterior, mientras que la prevalencia de consumo alguna vez ha disminuido. Comparándolas con los resultados obtenidos en el total nacional, vemos que el consumo de tabaco de los jóvenes aragoneses es superior al del conjunto de jóvenes españoles.


El número medio de cigarrillos que consumen al día, por término medio los jóvenes aragoneses, se ha mantenido en 6,1 cigarrillos, igual que la cifra obtenida en 2006. Y superior a los 5,0 cigarrillos al día, por término medio, que se obtienen para el total nacional.

El tabaco es la sustancia con mayor prevalencia de consumo diario (23,1% de los jóvenes declaran consumirlo diariamente) seguido del hachís (6,0%) y del alcohol (4,4%).

La edad de inicio al consumo de tabaco, se sitúa en 13,0 años, tres décimas inferior al total nacional y una décima superior a la obtenida en la campaña de 2006. En el caso del alcohol, la edad media se sitúa en 13,5 años, dos décima inferior a la obtenida en la encuesta nacional e igual a la de la campaña anterior.

En el gráfico 2.4.1 observamos la evolución de la prevalencia del consumo de alcohol y tabaco, y comparamos las dos últimas campañas de esta comunidad autónoma con el total nacional.

GRÁFICO 2.4.1: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS, LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, EN LOS ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS




Continuando con las prevalencias de consumo, para ver la evolución del consumo en el resto de las sustancias nos fijamos únicamente en el indicador de los últimos 12 meses.

La cocaína, el speed y las anfetaminas y las sustancias volátiles presentan prevalencias de consumo inferiores a las obtenidas en 2006, mientras que el cannabis, los alucinógenos, el éxtasis, la heroína y los tranquilizantes sin receta médica presentan prevalencias ligeramente superiores.

Sólo los tranquilizantes sin receta médica presentan una prevalencia de consumo inferior a la obtenida en la encuesta nacional. Para el resto, las prevalencias obtenidas son superiores a las nacionales.

Exceptuando el alcohol y el tabaco, el cannabis sigue siendo, con mucha diferencia, la droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años, un 40,9% de ellos declararon haber consumido esta sustancia los 12 meses previos a la encuesta. Este porcentaje es superior al observado en el total nacional con una prevalencia de consumo durante el mismo período de tiempo de 30,5%.

GRÁFICO 2.4.2: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS, LOS ÚLTIMOS 12 MESES, EN LOS ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS



Veamos ahora las diferencias en el consumo de las sustancias según el sexo, y teniendo en cuenta los tres indicadores de consumo: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días.

	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS SEGÚN SEXO					
	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
Alcohol	85,2	84,3	80,3	79,3	70,9	69,3
Tabaco	51,5	54,8	46,8	49,0	40,3	41,6
Tranquilizantes con/sin receta	11,8	16,7	6,5	10,8	3,7	4,5
Tranquilizantes sin receta	6,5	9,2	4,2	6,4	2,1	2,3
Cannabis	50,3	41,2	44,5	36,8	34,6	23,6
Cocaína (base)	4,9	2,8	4,0	1,4	2,9	1,1
Cocaína (polvo)	9,8	7,2	7,8	4,5	4,9	2,5
Heroína	1,5	1,4	1,3	1,0	1,1	0,7
Speed y Anfetaminas	9,5	6,6	8,2	4,6	4,0	3,0
GHB	2,3	1,3	1,8	1,2	1,6	1,0
Éxtasis	6,2	4,0	4,6	2,2	2,9	1,6
Alucinógenos	9,1	3,6	7,1	2,7	3,7	1,6
Sustancias volátiles	3,8	2,0	2,2	1,1	1,4	0,5

El sexo establece diferencias en el consumo, marcado el máximo en color anaranjado claro para cada sustancia y periodo analizado. Para el alcohol y todas las drogas ilegales, la proporción de consumidores es mayor en los chicos que en las chicas. Sin embargo, ellas consumen con mayor frecuencia tabaco y tranquilizantes, ya sea en general o sin receta médica.

Los resultados obtenidos respecto a la incidencia del sexo en la proporción de consumidores, tienen un comportamiento parecido respecto a la encuesta nacional en todas las sustancias, excepto en el alcohol que, en la encuesta nacional, las mujeres tienen mayor prevalencia que los hombres.


En la tabla 2.3 aparecen las prevalencias de consumo estimadas para la comunidad autónoma y para el total nacional, de cada sustancia según el periodo de tiempo de referencia.

TABLA 2.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Tabaco	54,9	53,1	44,6	43,4	47,8	38,1	36,8	40,9	32,4
Alcohol	85,7	84,8	81,2	82,9	79,8	72,9	67,9	70,2	58,5
Tranquilizantes sin receta	7,0	7,8	9,4	3,7	5,2	5,7	2,4	2,2	2,9
Cannabis	45,8	46,0	35,2	38,3	40,9	30,5	27,9	29,5	20,1
Cocaína (base o polvo)	8,9	9,3	5,1	7,0	6,7	3,6	4,5	4,2	2,0
Heroína	1,0	1,5	0,9	0,7	1,1	0,7	0,5	0,9	0,6
Speed o anfetaminas	8,4	8,2	3,6	6,6	6,5	2,5	3,8	3,5	1,2
Alucinógenos	5,4	6,5	4,1	3,4	5,0	2,7	1,6	2,7	1,2
Sustancias volátiles	4,8	3,0	2,7	2,6	1,7	1,6	1,2	1,0	0,9
Éxtasis	5,1	5,2	2,7	3,3	3,5	1,9	2,0	2,3	1,1

En cuanto a la edad media de inicio al consumo de las distintas sustancias en Aragón, se mantienen parecidas a las edades registradas en la campaña anterior, excepto en la heroína que pasa de 15,1 años en 2006 a 14,3 años en el 2008. Respecto a la encuesta nacional, las edades de inicio al consumo también son parecidas. La tabla 2.4 muestra estos resultados.

TABLA 2.4 EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE LAS DISTINTAS DROGAS			
	Alguna vez		
	Aragón		Total Nacional
	2006	2008	
Tabaco	12,9	13,0	13,3
Alcohol	13,5	13,5	13,7
Tranquilizantes sin receta	14,5	14,4	14,3
Cannabis	14,4	14,6	14,6
Cocaína (base o polvo)	15,2	15,4	15,3
Heroína	15,1	14,3	14,3
Speed o anfetaminas	15,2	15,5	15,4
Alucinógenos	15,0	15,6	15,4
Sustancias volátiles	13,5	14,0	13,8
Éxtasis	15,4	15,4	15,2

En general, los jóvenes de menor edad son los que menos consumen aunque no se observa una tendencia creciente al pasar de cada edad a la inmediatamente superior. En el gráfico 2.5 podemos ver una comparativa de las prevalencias de consumo que tienen las diferentes sustancias durante los últimos 12 meses para los jóvenes aragoneses de 14, 16 y 18 años.



Si tomamos ahora como referencia el indicador de continuidad en el consumo, la proporción de estudiantes que habiendo consumido alguna vez, han seguido consumiendo en los últimos 12 meses, tenemos que el alcohol es la sustancia con mayor continuidad (98,3%), seguida de la heroína (90,9%) y del tabaco (90,1%). Si nos fijamos en aquellos que habiendo consumido durante los últimos 12 meses, continúan haciéndolo los últimos 30 días, y en aquellos que habiendo consumido alguna vez en la vida, han seguido consumiendo los últimos 30 días, el alcohol, también es la sustancia con mayor continuidad.


El riesgo para la salud que supone el consumo de drogas se ha medido a través de los jóvenes que piensan que consumir cada sustancia puede ocasionar bastantes o muchos problemas. Las drogas que los jóvenes aragoneses asocian con los mayores problemas son el consumo habitual de GHB, éxtasis, heroína, cocaína, speed y alucinógenos; en el lado opuesto están el tabaco, el alcohol, los tranquilizantes y el cannabis, igual que en la encuesta nacional. El consumo habitual se asocia a mayores problemas que el consumo esporádico. Cabe resaltar que en la última campaña se ha producido un descenso en la percepción del riesgo del consumo esporádico en todas las sustancias. Además, dependiendo del tipo de consumo y de la droga preguntada, hay entre un 5,2% y un 17,6% de los jóvenes que no saben el riesgo que genera para la salud su consumo.

El alcohol y el tabaco, con gran diferencia, seguidos por el cannabis y los tranquilizantes son las drogas que se perciben como las más accesibles. La heroína, el éxtasis, los alucinógenos, la cocaína y el speed son las más difíciles de conseguir y además son las que tienen un mayor porcentaje de jóvenes que no saben si es fácil o difícil conseguir las.

Respecto a la campaña anterior, aumenta la disponibilidad para todas las sustancias, excepto para los tranquilizantes, la cocaína y el éxtasis. Respecto a la encuesta nacional, los jóvenes aragoneses declaran mayor facilidad para obtener cualquiera de las drogas por las que se pregunta.

En el gráfico 2.6 queda representado el porcentaje de jóvenes que piensan que consumir drogas habitualmente y esporádicamente ocasiona bastantes o muchos problemas, y el porcentaje de los jóvenes a los que les resultaría fácil o muy fácil conseguir las sustancias.

GRÁFICO 2.6: PROBLEMAS DE SALUD PERCIBIDOS POR EL CONSUMO HABITUAL Y ESPORÁDICO DE SUSTANCIAS Y LA DIFICULTAD PARA CONSEGUIRLAS



Las vías principales por las que se recibe información son las madres (74,0%), los padres (67,7%), los profesores (66,7%) y los medios de comunicación (65,1%). Estas vías de información también son las principales en la encuesta nacional, aunque en distinto orden. Sin embargo, los jóvenes aragoneses prefieren otro tipo de vías de información, siendo las principales las charlas o cursos (44,9%), los profesionales sanitarios (44,5%) y las personas que han tenido contacto con ellas (37,6%). Estas vías de información son también las que prefieren los jóvenes del resto del territorio nacional.

Ahora que ya tenemos una visión global sobre el consumo de las distintas sustancias, veamos más características, como hábitos escolares, simultaneidad de estudios y trabajo, disponibilidad de dinero, actividades realizadas en el tiempo libre y fijación de normas por parte de los padres.


El 39,6% de los jóvenes han faltado algún día entero a clase en los últimos 30 días, siendo el 51,9% de ellos mujeres y el 48,1% restante hombres. Por edades los estudiantes que más faltan son los de 18 años, con un 56,7% de absentismo, mientras que los de 14 años son los que menos faltan, con un 30,6%. Según la titularidad del centro, los estudiantes de centros públicos son los que tienen una tasa mayor de absentismo (42,4% frente al 34,7% de los de centros privados).

Continuando con el absentismo, el motivo principal por el que han faltado a clase los estudiantes, es por estar enfermos, con una media de 1,6 días. Este motivo es utilizado por un 68,8% de los estudiantes (el 48,0% son hombres y el 52,0% mujeres) y los que más días han utilizado esta razón como motivo de ausencia escolar son los jóvenes de 15 años. El 17,5% de los estudiantes faltó a clase por no tener ganas de ir, siendo los estudiantes de 18 años, seguidos de los de 16 años, los que más días han faltado por este motivo. El 9,2% de los estudiantes han faltado por ir a un funeral o cuidar de un familiar enfermo, y por otros motivos han faltado un 22,0% de los estudiantes. Estos resultados aparecen en el siguiente gráfico.



Por otro lado, el índice de estudiantes que han repetido curso alguna vez alcanza el 36,0%, siendo superior en hombres (42,4% frente al 28,6% de las mujeres). El porcentaje de repetidores es mayor en los hombres para cualquier grupo de edad, excepto para los estudiantes de 18 años, donde son las mujeres las que presentan mayor porcentaje de repetición de curso. Dicho porcentaje aumenta drásticamente con la edad, pasando de un 5,9% de los alumnos de 14 años a un 94,5% de los alumnos de 18 años; y por lo tanto, los estudiantes de ciclos formativos de grado medio son los que más han repetido (85,0%). Por titularidad de centro, el 37,0% de los estudiantes de centros públicos han repetido en alguna ocasión, frente al 34,1% de los de centros privados.

En el gráfico 2.8 se presenta el porcentaje de estudiantes, según haya o no repetido curso, en la comunidad autónoma de Aragón.



El 14,7% de los estudiantes encuestados declaró haber realizado algún trabajo remunerado en los últimos 30 días, 1,2 puntos por debajo del dato obtenido en la encuesta nacional. Simultanear los estudios con algún tipo de actividad laboral se da de forma más habitual en los jóvenes de mayor edad, pasando del 6,2% de los jóvenes de 14 años, al 30,4% de los de 18 años. Respecto al sexo, el porcentaje de chicos es superior (17,0%) al de chicas (12,0%). Además, los estudiantes de ciclos formativos de grado medio (29,2%, frente al 15,5% de bachillerato y al 9,7% de ESO) y los de centros públicos (16,2% frente al 12,0% de centros privados) son los que tienen los porcentajes más elevados.

La cantidad de dinero de la que los estudiantes disponen a la semana para satisfacer sus gastos personales, por término medio, se sitúa en 27,20€ (3,95 euros por encima de la media nacional y 5,77 euros por debajo de la media obtenida en Aragón el año 2006). Esta cantidad aumenta con la edad, aunque de 15 a 16 años se produce un descenso (de 28,52 a 22,98€). Son los chicos los que disponen de mayor cantidad de dinero a la semana, 32,49 euros, frente a los 21,03 de las chicas. Los estudiantes de ciclos formativos son los que disponen de mayor cantidad de dinero, 41,49€, frente a los 25,80 y 22,82 euros, de ESO y Bachillerato respectivamente, y también los de centros públicos (28,81 euros, frente los 24,32 de centros privados).

El 21,3% de los estudiantes declararon salir para divertirse durante los últimos 12 meses con una frecuencia de 1 a 3 noches al mes. El 5,6% de los estudiantes declararon haber salido más de 4 noches a la semana, mientras que el 8,3% de los estudiantes declararon no haber salido nunca. En general, los chicos salen para divertirse por la noche más frecuentemente que las chicas (el 66,3% de los chicos han salido más de una noche a la semana frente al 57,6% de las chicas, mientras que el 10,2% de ellas no ha salido nunca frente al 6,7% de ellos). Cabe destacar según la edad que tan sólo un 3,3% de los jóvenes de 18 años no ha salido nunca en los últimos 12 meses, mientras que un 77,8% de ellos, han salido más de una noche a la semana.

La hora de regreso a casa más frecuente durante la última salida en fin de semana, está entre las 4 y las 8 de la madrugada, con un 26,2% de las respuestas; esta hora de regreso coincide con la obtenida en la encuesta nacional. Por sexo, las chicas aragonesas regresan antes a casa que los chicos, siendo ellos los que tienen un mayor porcentaje en el regreso posterior a las 4 de la madrugada. Además, como era esperable, la hora de regreso a casa también depende de la edad, ya que a medida que aumenta la edad de los jóvenes, regresan a casa más tarde. La tabla 2.5 muestra los

porcentajes de jóvenes que regresan a casa en cada tramo horario en función de la edad.

TABLA 2.5 HORA DE REGRESO A CASA LA ÚLTIMA SALIDA EN FIN DE SEMANA POR EDAD						
	14	15	16	17	18	Total
Antes de las 12	26,6	19,3	12,5	3,2	1,2	13,6
Entre las 12 y las 2	41,9	29,1	25,5	11,4	5,2	24,3
Entre las 2 y las 4	19,1	29,1	33,4	40,0	23,1	29,8
Más tarde de las 4	12,4	22,4	28,6	45,4	70,5	32,3

Por otro lado, el 56,3% de los jóvenes afirma que sus padres conocen casi siempre con quién están cuando salen por las noches y un 20,8% respondió que esto sucede a menudo, existiendo diferencias entre hombres y mujeres (un 80,3% de ellas y un 74,3% de ellos afirman que casi siempre o a menudo). También es más frecuente que los padres sepan, casi siempre o a menudo, dónde se encuentran sus hijas cuando salen por las noches (67,1% de ellas frente a un 57,9% de ellos).


A la hora de fijar normas claras sobre lo que se puede hacer, esto es más frecuente dentro de casa (para el 27,1% de los jóvenes es casi siempre), que fuera de casa (donde se fijan casi siempre para un 16,5% de los jóvenes), no existiendo en este punto diferencias claras por sexo.

Por último, a la hora de recibir cariño, cuando éste proviene de los padres, el 86,4% de los jóvenes afirman que pueden recibirlo a menudo o casi siempre, siendo para las mujeres (91,1%) mayor que para los hombres (82,3%). El porcentaje es algo inferior cuando el cariño proviene de una amistad cercana (82,0%), y en este caso, la diferencia entre chicos y chicas es mayor (un 92,0% de ellas frente a un 73,2% de ellos). Cabe destacar que un 10,2% de los chicos aragoneses afirma no poder recibir casi nunca o raramente cariño de una amistad, frente a tan sólo un 3,4% de las chicas.

3.- PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

3.1 TABACO

El porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que declara haber consumido tabaco en alguna ocasión se sitúa en el 53,1%, cifra superior al dato nacional, situado en 44,6%. En los hombres, este porcentaje se sitúa en 51,5% y en las mujeres en 54,8%. En el gráfico 3.1.1 se representa la prevalencia en el consumo de tabaco alguna vez en la vida, por edades para los jóvenes de Aragón, junto con el dato a nivel nacional. Podemos ver cómo en Aragón, se obtienen valores superiores a los observados a nivel nacional para todas las edades.



Vemos que los incrementos más acusados en los porcentajes de jóvenes que consumen tabaco alguna vez en la vida se dan en el paso de 14 a 15 años, tanto para España (aumento del 43,0%) como para Aragón (aumento del 26,5%).

La tabla 3.1.1 recoge las prevalencias estimadas y su desagregación por sexo y por edad, en las dos últimas campañas en el caso de Aragón, y en el 2008 en el caso nacional, para el consumo de tabaco una vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días.

TABLA 3.1.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	54,9	53,1	44,6	43,4	47,8	38,1	36,8	40,9	32,4
Sexo									
Hombre	50,1	51,5	42,2	37,2	46,8	36,0	31,2	40,3	30,9
Mujer	58,5	54,8	47,0	48,1	49,0	40,1	41,0	41,6	33,8
Edad									
14 años	39,4	38,9	28,4	30,5	34,5	23,1	23,8	29,7	18,2
15 años	51,0	49,2	40,6	39,5	43,8	34,5	32,3	37,4	28,8
16 años	54,6	58,0	47,5	42,2	51,8	40,7	35,4	46,1	34,1
17 años	69,9	59,4	54,2	55,7	54,2	47,1	48,8	43,7	40,7
18 años	72,5	70,2	60,4	64,1	65,6	52,1	60,1	58,9	48,3

Entre los jóvenes de 14 a 18 años sigue siendo más frecuente el consumo entre las chicas. Comprobamos que, para cualquier grupo de edad y periodo de tiempo, las prevalencias de consumo de tabaco en Aragón son superiores a las que se han registrado en el Total Nacional, llegándose a superar en algunos casos una diferencia de más de 10 puntos (en el consumo en los 12 últimos meses, llegamos a ver una diferencia de 13,5 puntos en el grupo de jóvenes de 18 años)

La tabla 3.1.2 muestra las prevalencias de consumo de tabaco para cada grupo de sexo y edad, simultáneamente, en los indicadores de consumo alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días.

En ella se puede observar que, en general, el consumo de las chicas aragonesas es superior que el de los chicos, llegando las de 18 años a superar el 60% en los tres periodos de tiempo estudiados. Los consumos aumentan con la edad, independientemente del sexo, salvo para las chicas que pasan de 16 a 17 años en los indicadores de los últimos 12 meses y los últimos 30 días, donde decrecen un 0,2% y un 15,4% respectivamente. Si nos fijamos en los incrementos por grupos de edad, vemos que en los chicos, para los tres periodos de tiempo, son más acusados en el paso de 14 a 15 años. Mientras que para las chicas, en el consumo los últimos 30 días se produce en el paso de 17 a 18 años, y para alguna vez y los últimos 12 meses, en el paso de 15 a 16 años.

TABLA 3.1.2	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	34,3	50,6	53,1	55,3	71,6	42,7	47,9	64,4	65,1	68,8
Consumo últimos 12 meses	29,8	44,4	47,8	52,5	66,4	38,5	43,2	56,9	56,8	64,1
Consumo últimos 30 días	25,3	37,2	42,8	44,7	56,9	33,3	37,5	50,0	42,3	62,5

En relación con este hecho, el tipo de estudios en el cual se está matriculado también introduce diferencias en cuanto a la prevalencia del consumo de tabaco se refiere. Así, los alumnos de E.S.O. (con una media de 14,7 años) y Bachillerato (con 16,6 años de media) tienen una prevalencia de consumo alguna vez en la vida del 46,2% y 55,9% respectivamente, mientras que para los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio (17,3 años) este indicador de consumo alcanza el 69,5%. Estas diferencias en las prevalencias de consumo vienen principalmente explicadas por la estrecha relación existente entre la edad y el tipo de estudios.

Respecto a la prevalencia de consumo diario de tabaco durante los últimos 30 días, en la comunidad de Aragón es del 23,1%. Como puede verse en la tabla 3.1.3, este indicador presenta grandes diferencias por edad, titularidad y tipo de enseñanza.

TABLA 3.1.3	PREVALENCIA EN EL CONSUMO DIARIO DE TABACO SEGÚN SEXO, EDAD, TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
Total	23,1
Sexo	
Hombre	22,5
Mujer	23,8
Edad	
14 años	10,0
15 años	17,5
16 años	28,8
17 años	29,4
18 años	39,4
Titularidad	
Pública	25,6
Privada	18,5
Tipo de Enseñanza	
ESO	15,7
Bachillerato	25,2
CFGM	42,5

El 56,1% de los jóvenes ha fumado alguna vez semanalmente durante 3 o más meses seguidos, cifra bastante más elevada que en el caso nacional (44,6%). Además, las mujeres (57,3%) superan la cifra obtenida por los hombres (55,0%), y a medida que aumenta la edad también aumenta el porcentaje. Este indicador de consumo es mayor en los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio (69,1%) seguido de los de Bachillerato (62,6%) y por último los de ESO (45,2%), según la titularidad del centro, en los públicos (58,0%) es mayor que en los privados (52,0%).

La continuidad en el consumo de tabaco se muestra elevada, puesto que un 90,1% de los que han consumido tabaco alguna vez declararon haberlo consumido los 12 meses previos a la encuesta. Este indicador de continuidad de consumo es más elevado que el recogido para el total nacional, donde alcanza un 84,9%. Para el consumo cercano, el 86,7% de los jóvenes aragoneses que han fumado alguna vez en la vida, continúan haciéndolo los últimos 30 días, cifra ligeramente superior al 85,8% recogido a nivel nacional.

Por otra parte, una mayor prevalencia de consumo no tiene por qué llevar aparejado un mayor consumo en términos de cantidad. El número medio de cigarrillos diarios se situó en 6,1 (desde 4,2 cigarrillos/día de los jóvenes de 14 años, hasta 7,7 cigarrillos/día para los de 18 años), cifra igual que la obtenida en la campaña del 2006 y superior a los 5,0 cigarrillos/día obtenidos a nivel nacional. Como ya se ha visto, la prevalencia en el consumo es más elevada en las chicas que en los chicos, pero en media, éstas fuman menos que ellos (5,8 cigarrillos/día de ellas frente a los 6,4 de ellos).

Es interesante fijarse en la tabla 3.1.4, en la que aparecen los cigarrillos medios fumados por sexo y edad simultáneamente. En ella observamos cómo el descenso en la prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses y los últimos 30 días, observada en las mujeres al pasar de 16 a 17 años se corresponde con aumento en el número de cigarrillos diarios. Tanto para hombres como para mujeres a medida que aumenta la edad también lo hace el número de cigarrillos diarios consumidos, excepto para las mujeres en el paso de los 17 a 18 años que disminuye ligeramente.

TABLA 3.1.4 NÚMERO MEDIO DE CIGARRILLOS DIARIOS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Número Medio de Cigarrillos /día	4	5,3	6	7,5	8,1	4,3	5,2	5,6	7,7	7

En relación con la frecuencia de consumo, de aquellos alumnos que han consumido durante los últimos 30 días, un 43,9% fumó de 1 a 5 cigarrillos/día (9,8 puntos inferior al dato de 2006), un 27,4% de 6 a 10 (ligeramente inferior al 2006) y un 15,2% más de 10 cigarrillos cada día (2,4 puntos superior al 2006).

La edad de comienzo al consumo de tabaco sigue siendo la más baja de todas las sustancias analizadas: 13,0 años, tres décimas inferior que el total nacional. A pesar de la mayor prevalencia de consumo entre las chicas, los chicos presentan una edad ligeramente más temprana de inicio al consumo. Considerando al conjunto de fumadores, la edad del primer cigarrillo son los 12,9 años en los chicos y los 13,1 años en las chicas. La edad media de comienzo de consumo diario se sitúa en 14,3 años, sin diferencias por género, dos décimas superior al dato de 2006, e igual que el obtenido a nivel nacional.

TABLA 3.1.5 EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD								
	TOTAL	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Edad media de consumo por primera vez	13,0	12,9	13,1	12,5	12,8	13,0	13,4	13,5
Edad media de comienzo de consumo diario	14,3	14,3	14,3	13,3	13,7	14,2	14,6	15,2

La mayoría de los escolares que fuman en la actualidad se ha planteado dejar de fumar en alguna ocasión (68,2%), porcentaje similar al registrado en el total nacional, aunque sólo el 33,0% de ellos dicen haberlo intentado, siendo mayoría las mujeres (35,7% frente al 30,6% de los hombres). Las mujeres de 18 y 17 años son las que más se han planteado dejar de fumar (81,1% y 76,1% respectivamente), seguidas de los hombres de 15 años (73,8%).

En este sentido, se les preguntó si actualmente están pensando seriamente dejar de fumar. El 50,3% de los encuestados afirmó no tener esta intención en, al menos, los próximos seis meses, y sólo el 23,6% ha tomado la decisión de dejarlo en los próximos 30 días, variando este porcentaje desde el 14,9% de los jóvenes de 17 años hasta el 36,1% de los que de 14 años. El 32,3% de los alumnos de ESO, piensan dejar de fumar los próximos 30 días, frente a sólo el 14,4% de los de CFGM.

En cuanto al entorno social del tabaco, el 36,4% de los jóvenes afirman que le molesta mucho o bastante que se fume en un lugar cerrado estando ellos presentes. Estas molestias afectan más a los hombres, a los estudiantes más jóvenes y a los matriculados en centros privados. Así al 38,8% de los jóvenes de 14 años le molesta mucho o bastante que se fume en un lugar cerrado estando ellos delante, frente al 27,6% de los de 18. En los centros privados, esta tasa es del 42,4%, frente al 33,0% de los públicos.

En el 51,9% de los casos, los jóvenes encuestados viven, o comparten su casa, con gente fumadora. Porcentaje muy similar al total nacional, donde esta situación afecta al 52,9% de los jóvenes. En estos casos, la proporción de madres que se deja ver fumar en casa es mayor que la de padres (57,7% de ellas frente al 54,6% de ellos).

Respecto al permiso de los padres sobre el consumo de tabaco de los hijos, el 55,5% de las madres y el 55,5% de los padres no lo permitirían, cifras que son inferiores a las obtenidas en el resto de España (62,1% para las madres y 62,3% para los padres). Este porcentaje disminuye considerablemente a medida que aumenta la edad, para los alumnos de 14 años al 78,0% no le permitiría fumar su madre y al 78,6% su padre, mientras que a los alumnos de 18 años no le permitiría fumar su madre al 29,1% y al 26,3% su padre. A consecuencia de ello, los alumnos de ESO tienen los padres más restrictivos. Fijándonos en el sexo de los alumnos, ambos progenitores son más restrictivos con sus hijas, y por titularidad, los estudiantes de centros privados tienen padres más estrictos con el tabaco.

En las siguientes tablas 3.1.6.1, 3.1.6.2 y 3.1.6.3 se detalla la situación del consumo de tabaco durante los 30 días previos a la encuesta dentro de los centros educativos de la comunidad de Aragón.

TABLA 3.1.6.1 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A PROFESORES DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	50,8	22,7	6,2	6,6	13,7
Titularidad					
Pública	42,1	28,4	7,7	7,5	14,2
Privada	66,6	12,2	3,5	5,0	12,7

TABLA 3.1.6.2 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A ESTUDIANTES DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	20,4	53,9	9,2	6,2	10,3
Titularidad					
Pública	13,9	63,3	8,4	5,2	9,1
Privada	32,2	36,7	10,7	7,9	12,5

TABLA 3.1.6.3 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A OTRAS PERSONAS DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	44,9	29,1	8,3	8,3	9,4
Titularidad					
Pública	39,2	32,9	9,4	8,3	10,2
Privada	55,2	22,3	6,3	8,3	8,0

El número de alumnos que no ha visto fumar ningún día a profesores dentro de su centro educativo, disminuye 9,3 puntos con respecto al año anterior, quedando en un 50,8% de alumnos, siendo también inferior a la media nacional, situada en 52,9%.

En esta línea, los alumnos que nunca han visto fumar a estudiantes o a otras personas dentro de su recinto escolar, también disminuyen con respecto a los resultados del años 2006 (pasa de 26,5% en 2006 a 20,4% en 2008 en el caso de los estudiantes, y de 54,1% a 44,9% en el caso de otras personas).

Fijándonos en el tipo de enseñanza, los alumnos que cursan ciclos formativos de grado medio son los que más han visto fumar dentro de su centro educativo los últimos 30 días (61,8% a profesores, 87,5% a otros estudiantes y 71,8% a otras personas). En este sentido y por titularidad del centro, los alumnos de colegios públicos superan a los de los privados.

Se puede concluir que en Aragón parece que hay mayor permisividad con el tabaco que en el resto del territorio nacional, ya que hay mayor porcentaje de alumnos que han visto fumar a profesores, otros estudiantes u otras personas dentro del centro educativo. La siguiente tabla 3.1.7, hace una gruesa comparación de los resultados obtenidos:

TABLA 3.1.6 VER FUMAR EN ALGUNA OCASIÓN A PROFESORES, ESTUDIANTES U OTRAS PERSONAS DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR				
	TOTAL NACIONAL	TOTAL ARAGÓN	TITULARIDAD	
			Publica	Privada
Profesores del centro	47,1	49,2	57,9	33,4
Estudiantes del centro	73,4	79,6	86,1	67,8
Otras personas	52,0	55,1	60,8	44,8

Es llamativa la diferencia que se observa en esta comunidad en los centros educativos en cuanto al consumo de tabaco dentro de ellos se refiere, habiendo más permisividad en los de titularidad pública que privada.

3.2 ALCOHOL

El consumo de bebidas alcohólicas está claramente generalizado entre los escolares de 14 a 18 años: el 84,8% de ellos han consumido alcohol alguna vez, el 79,8% los últimos 12 meses y el 70,2% los últimos 30 días. La prevalencia en el consumo de los chicos es superior al de las chicas en los tres indicadores analizados: alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días. Como se puede comprobar en la tabla 3.2.1, las prevalencias en el consumo de alcohol entre los jóvenes aragoneses son mayores a las registradas en el total nacional, tanto por sexo como por edad.

TABLA 3.2.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	85,7	84,8	81,2	82,9	79,8	72,9	67,9	70,2	58,5
Sexo									
Hombre	86,1	85,2	80,8	83,4	80,3	71,5	66,8	70,9	57,7
Mujer	85,4	84,3	81,7	82,6	79,3	74,2	68,7	69,3	59,4
Edad									
14 años	66,9	73,9	62,6	62,6	67,8	53,1	39,6	57,3	36,2
15 años	81,5	79,3	78,7	78,1	74,7	69,6	61,7	63,4	52,9
16 años	91,7	91,9	86,2	89,8	86,7	77,6	76,3	75,9	63,8
17 años	98,0	91,4	90,5	95,6	87,6	84,1	88,9	79,2	71,9
18 años	95,5	92,3	92,3	94,1	87,3	84,2	79,1	82,8	75,1

La edad tiene una incidencia muy marcada en la prevalencia de consumo de alcohol, siendo ésta creciente conforme aumenta aquella, alcanzándose los incrementos máximos en el paso de 15 a 16 años para los tres indicadores. Aunque en el paso de 16 a 17 años en el consumo alguna vez en la vida, decrece un 0,5%, y de 17 a 18 años para los últimos 12 meses, decrece un 0,3%.

Esto se deja notar en la edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas, más temprana en esta comunidad que en total nacional (13,7 años para la primera vez y 14,8 años para consumo semanal), pero igual a la obtenida en esta comunidad durante la campaña del 2006.

Así, la edad media en la que se consumen por primera vez bebidas alcohólicas se sitúa en los 13,5 años, pero la edad de comienzo al consumo semanal son los 14,7 años. En la tabla 3.2.2 se presentan estos valores, donde es curioso ver cómo las chicas se inician más tarde que los chicos en el consumo de alcohol, pero comienzan antes si hablamos de consumo semanal.

TABLA 3.2.2 EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD								
	TOTAL	SEXO		EDAD				
		HOMBRE	MUJER	14	15	16	17	18
Edad media de consumo por primera vez	13,5	13,4	13,5	12,8	13,1	13,6	13,8	13,9
Edad media de comienzo de consumo semanal	14,7	14,8	14,6	13,3	13,9	14,7	15,2	15,6

La prevalencia en el consumo de alcohol viene, en gran medida, determinada por el sexo y la edad. Para una mayor comprensión de los hábitos de consumo de alcohol por parte de los jóvenes aragoneses, en la siguiente tabla 3.2.3 se presentan las prevalencias estimadas al estudiar simultáneamente los consumos en función de estas dos variables:

TABLA 3.2.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	70,9	79,4	91,9	90,6	94,9	76,6	79,2	91,9	92,6	87,5
Consumo últimos 12 meses	63,6	75,6	86,1	88,1	89,7	71,1	74,0	87,5	87,4	82,8
Consumo últimos 30 días	51,0	64,4	75,1	79,6	88,8	62,5	62,5	76,9	78,4	71,9

Vemos cómo las prevalencias de consumo, para alguna vez, los últimos 12 meses y los últimos 30 días, en las chicas de 14 y 16 años son más altas que en los chicos, mientras que para los alumnos de 15 y 18 es más elevada en los chicos. Los incrementos más elevados se producen en el consumo de los últimos 30 días, al pasar de 14 a 15 años para los chicos (26,3%), y para el paso de 15 a 16 años para las chicas (23,0%). Aunque también hay decrementos de consumo, siendo los más elevados en las chicas cuando pasan de 17 a 18 años (5,5% alguna vez, 5,3% los últimos 12 meses y 8,3% los últimos 30 días).

El 77,4% de los jóvenes aragoneses declara haber bebido 5 o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma ocasión (intervalo aproximado de dos horas). Y algo más de un tercio de ellos, concretamente el 34,4%, dice haberlo hecho más de 4 días, lo que equivaldría a haberlo hecho una vez a la semana. Este porcentaje es mayor para los hombres y aumenta a medida que lo hace la edad de los estudiantes.

Aragón presenta unos porcentajes elevados en cuanto al consumo de alcohol se refiere, a pesar de que el 41,0% de las madres y el 39,0% de los padres, no permitirían en absoluto que su hijo bebiera. Porcentajes de restricción que aumentan para las mujeres, para los estudiantes más jóvenes y para los alumnos de centros privados. Aunque los padres aragoneses son un poco menos restrictivos con el consumo de alcohol que los del total nacional (46,5% para la madre y 44,0% para los padres). La prevalencia de bebedores excesivos en esta comunidad es 8,3 puntos superior a la obtenida en España (18,4% en Aragón frente al 10,1% nacional). Esta prevalencia de bebedores excesivos aumenta con la edad, y es superior para los hombres y para los estudiantes de centros públicos.

En relación a las consecuencias directas que se derivan del consumo de alcohol entre los jóvenes, se les ha preguntado por una serie de incidentes y por los consumo anteriores efectuados. El 20,4% de los jóvenes aragoneses estuvo implicado en algún tipo de accidente que requirió asistencia médica. Porcentaje superior al obtenido el año pasado (13,3%) y que es más elevado en los hombres (25,7% frente a 14,4% de mujeres). Los alumnos que más veces se han visto envueltos es esta situación, han sido los de 16 años (22,8% frente al 18,2% de los de 14 años), los de centros privados (23,2% frente al 18,9% de los públicos) y los de ciclos formativos de grado medio (26,9% frente al 19,2% y 19,3% de bachillerato y de ESO, respectivamente).

De los que alumnos que tuvieron algún accidente, el 12,3% declararon haber consumido alcohol en las 2 horas previas. Durante los 30 días previos a dicho accidente, el consumo medio de alcohol fue de 3,19 días, y durante esos días, lo han consumido, en media, durante 2,1 horas. A pesar de ser los hombres los que más accidentes han tenido, son las mujeres las que más alcohol han consumido las 2 horas previas al accidente (13,2% frente al 11,9% de ellos). Con la titularidad del centro ocurre lo mismo, los alumnos de centros privados han tenido más accidentes, pero los de colegios públicos son los que más alcohol han consumido antes del accidente (15,8% frente al 7,1% de los privados).

En cuanto a peleas o agresiones físicas, el 24,9% de los jóvenes entre 14 y 18 años estuvo implicado en alguno de estos altercados. En este caso, el porcentaje de jóvenes que había consumido alcohol antes de éstas alcanzó el 35,5% (a nivel nacional situado en 23,1%). Este dato aumenta a medida que lo hace la edad, llegando a un 55,0% los jóvenes de 18 años que estuvieron implicados en alguna pelea o agresión física durante los últimos 12 meses y que habían consumido alcohol durante las 2 horas anteriores.

No tan abultadas fueron las detenciones por la Policía o Guardia Civil, que afectaron al 14,6% de los jóvenes aragoneses en los últimos 12 meses. En este caso, el porcentaje de jóvenes que habían consumido alcohol en las 2 horas anteriores a estas detenciones tan sólo fue del 19,0%. Los hombres son los que más han sufrido este tipo de percance, 21,1% de ellos frente al 7,2% de ellas, aunque son ellas las que han consumido más alcohol las 2 horas previas (23,9% frente al 17,5% de ellos). Parece que la edad también es un condicionante para este tipo de conducta, ya que un 28,8% de estudiantes de 16 años que fueron detenidos habían consumido alcohol durante las dos horas anteriores a dicha detención, frente al 8,6% de los de 14 o 18 años. Los alumnos de ciclos formativos de grado medio, en un 23,2% de los casos han sufrido este percance, aunque son los de bachillerato los mayores consumidores de alcohol (30,4%) antes de sufrir la detención.

Por último, un 19,6% de los jóvenes necesitó asistencia médica o sanitaria urgente durante los 12 meses anteriores a la encuesta (23,3% hombres y 15,4% mujeres). Los jóvenes de 15 y 16 años fueron los que más requirieron de esta asistencia (21,5%), al igual que los de ciclos formativos de grado medio (23,7%). El consumo de alcohol en las 2 horas anteriores se dio en un 9,4% de los casos en los que se precisó de esta asistencia, y fue más acusado en las mujeres (12,4%), los jóvenes de 17 años (12,6%), los estudiantes de centros públicos (11,4%) y de ciclos formativos de grado medio (14,5%).

La tabla 3.2.4 muestra una comparativa de este tipo de situaciones entre los jóvenes de Aragón durante las dos últimas campañas y el total nacional. Hay que tener en cuenta que durante el 2006 se preguntaba por el consumo de sustancias durante las 6 horas previas al incidente, mientras que en el 2008 se pregunta por las 2 horas previas.

TABLA 3.2.4 INCIDENTES SUFRIDOS POR LOS JÓVENES Y RELACIÓN CON EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	% Jóvenes implicados			% Jóvenes implicados que consumieron alcohol 2 horas antes		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006*	2008**	
Accidente con asistencia médica	13,2	20,4	21,1	15,2	12,3	7,5
Pelea o agresión física	17,2	24,9	26,8	44,5	35,5	23,1
Asistencia médica urgente	7,4	19,6	24,6	14,0	9,4	6,4
Detenido por la Policía	6,1	14,6	16,9	49,1	19,0	11,0

* Consumo de alcohol durante las 6 horas previas a sufrir el incidente.

** Consumo de alcohol durante las 2 horas previas a sufrir el incidente.

A pesar de que el porcentaje de jóvenes implicados en cualquiera de los cuatro incidentes por los que se les ha preguntado, ha aumentado con respecto a los datos obtenidos en la campaña del 2006, el consumo de alcohol previo a dicho incidente, ha disminuido. Los porcentajes de jóvenes aragoneses implicados en accidentes con asistencia, peleas o agresiones, asistencia médica urgente y detenciones policiales, son inferiores a los obtenidos para el total nacional.

El tipo de bebida ingerida durante los 30 días previos a la encuesta, ya sea en días laborables o en fines de semana, se muestra, junto con los datos nacionales, en la tabla 3.2.5:

TABLA 3.2.5 PREVALENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN TIPO DE BEBIDA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS				
	ARAGÓN		TOTAL NACIONAL	
	Algún día laborable	Algún fin de semana	Algún día laborable	Algún fin de semana
Vino /Champán	8,1	31,4	5,8	17,0
Cerveza/Sidra	20,9	44,3	15,0	28,6
Aperitivos/Vermut	4,9	11,1	4,1	8,4
Combinados/Cubatas	12,3	64,3	10,6	54,0
Licores de Frutas	7,8	28,5	6,6	20,8
Licores Fuertes	6,2	33,7	5,5	25,1

Atendiendo al tipo de bebida consumida, es importante constatar cómo los combinados o cubatas son el tipo de bebida con mayor notoriedad entre los escolares de 14 a 18 años durante los fines de semana. Les sigue la cerveza o la sidra, los licores fuertes, el vino o champán, los licores de frutas y los aperitivos. Los combinados o

cubatas y los licores de frutas, son las bebidas que consumen más las mujeres que los hombres durante los fines de semana, mientras que el resto las consumen más los hombres. Los alumnos de centros públicos también son los que más consumen cualquier tipo de bebida durante los fines de semana.

La cerveza o la sidra son las bebidas más extendidas durante los días laborables, seguida por los combinados o cubatas, el vino o champán, los licores de frutas, los licores fuertes solos y los aperitivos. Independientemente del tipo de alcohol, los hombres consumen más que las mujeres en días laborables. Los combinados o cubatas y los licores de frutas son más consumidos por alumnos de centros privados, mientras que el resto de sustancias son más habituales en los de centros públicos. Los estudiantes de ciclos formativos de grado medio son los que presentan los valores más elevados de prevalencia, independientemente del tipo de bebida, durante días laborables.

El consumo de alcohol, como vemos, no se ajusta únicamente al fin de semana, sino que también se aprecia para los días laborables. Así, durante los 30 días anteriores a la toma de datos, un 28,1% de los jóvenes (5,8 puntos más que el 2006) afirman haber bebido algún día laborable, mientras que un 72,2% (4,6 puntos más que en 2006) lo hizo algún fin de semana. Tan sólo un 3,2% de los jóvenes aragoneses afirma beber todos los días laborables (0,9 puntos más que en 2006).

El consumo de bebidas alcohólicas entre los escolares de 14 a 18 es claramente un consumo focalizado en el fin de semana, como ya hemos visto, y la bebida más consumida son las copas de combinado o cubatas, con una media de 5,49 copas en fin de semana completo (5,68 copas ellos y 5,27 ellas). Fijándonos en la edad, la cantidad cubatas que beben los jóvenes aragoneses en un fin de semana oscila entre los 4,48 con 14 años a los 7,31 con 18 años.

TABLA 3.2.6

LUGARES DE CONSUMO SEGÚN EDAD Y COMPARATIVA DE LA COMUNIDAD CON EL TOTAL NACIONAL

	EDAD					Aragón		Total Nacional
	14	15	16	17	18	2006	2008	
Bares o pubs	46,7	59,3	75,9	90,0	97,4	82,4	73,1	66,3
Discotecas	25,8	34,4	49,1	58,4	69,2	50,8	46,5	56,7
Restaurantes	10,5	14,8	23,2	35,2	40,2	31,9	24,2	23,2
Casa	17,6	19,3	27,9	28,0	27,5	24,3	24,2	22,3
Casa de otros	46,5	48,9	58,4	52,8	52,5	50,5	52,0	45,9
Calles, plazas,...	75,1	84,6	85,1	80,4	74,5	73,6	80,5	65,3
Otros sitios	42,4	39,6	45,4	36,4	28,0	35,8	39,2	32,0

El lugar de consumo más frecuente es en calles, plazas, parques o espacios públicos abiertos, a los que acuden un 80,5% de los jóvenes aragoneses para consumir alcohol (6,9 y 15,2 puntos superior a las cifras obtenidas en Aragón en la campaña de 2006 y al dato nacional respectivamente). Los bares o pubs ocupan el segundo lugar, con el 73,1% de los jóvenes aragoneses que consumieron alcohol durante los últimos 30 días. Esta cifra presenta un descenso de 9,3 puntos con respecto a la obtenida en la campaña del 2006, pero supera en 6,8 puntos el dato nacional. Le siguen las casas de otras personas, las discotecas, otros sitios y los restaurantes y la casa donde viven. Estos resultados pueden verse en la tabla 3.2.6, donde además, para cada edad aparece marcado en negrita el lugar de consumo mayoritario, así los jóvenes de 14, 15 y 16 años, prefieren las calles, plazas, parques o espacios públicos abiertos, mientras que los de 17 y 18 prefieren los bares o pubs.

A la hora de comprar las bebidas alcohólicas, un 70,7% de los jóvenes aragoneses lo hicieron en bares o pubs, cifra inferior al dato obtenido en la campaña anterior, pero superior al total nacional. Los supermercados, con un 63,1% de compras de alcohol, se sitúan en el segundo lugar. Les siguen hipermercados; discotecas; tiendas, kioscos o bodegas; la casa de otras personas; la casa donde vive, la venta ambulante y la venta por internet o por teléfono. Los lugares preferidos por los jóvenes de 16, 17 y 18 años para comprar las bebidas alcohólicas son los bares o pubs, mientras que para los de 14 y 15 años, son los supermercados. En la tabla 3.2.7 aparecen los datos obtenidos para las campañas de 2006 y 2008 en Aragón, y para el total nacional y para cada edad en la última campaña de Aragón. Además, se ha marcado en negrita para cada edad el lugar mayoritario de consumo.

TABLA 3.2.7 LUGARES DE COMPRA SEGÚN EDAD Y COMPARATIVA DE LA COMUNIDAD CON EL TOTAL NACIONAL

	EDAD					Aragón		Total Nacional
	14	15	16	17	18	2006	2008	
Bares o pubs	44,3	56,1	74,5	87,1	95,8	79,4	70,7	64,8
Discotecas	24,3	31,9	44,8	56,9	73,6	49,1	44,8	54,7
Hipermercados	40,1	39,0	39,8	53,0	63,0	39,9	46,0	36,2
Supermercados	53,9	57,1	64,3	69,3	72,9	59,4	63,1	52,2
Tiendas, kioskos,...	40,6	44,6	42,5	37,3	24,0	33,2	38,9	38,8
Casa donde vives	17,8	18,1	17,8	21,8	20,8	18,8	19,3	18,9
Casa de otras personas	34,2	36,6	37,9	35,9	32,8	32,1	35,8	34,1
Venta ambulante	11,4	11,4	9,7	4,1	3,2	7,6	8,1	6,6
Internet o teléfono	1,5	1,8	0,3	1,8	0,0	---	1,2	1,2

La forma mayoritaria utilizada por los jóvenes aragoneses para conseguir las bebidas alcohólicas es directamente, utilizada en el 72,4% de los casos. El segundo modo más usado para obtener alcohol, con el 57,5% de las respuestas, es a través de otras personas (no familiares) con 18 o más años. Le siguen a través de otras personas (no familiares) menores de 18 años (32,9%), familiares con 18 o más años (21,0%), de otra forma (18,1%) y familiares menores de 18 años (4,1%).

A continuación se analiza el consumo intenso del alcohol, es decir, las borracheras, apareciendo los valores obtenidos en la tabla 3.2.8. Un 67,1% de los encuestados declararon haberse emborrachado alguna vez, para los últimos 12 meses, el porcentaje de jóvenes se reduce al 60,6%, y para las del último mes disminuye hasta el 44,1%. Las borracheras son más frecuentes cuanto mayor es la edad del entrevistado para los tres periodos de tiempo analizados. Además de la edad y el sexo, la titularidad del centro en el que los jóvenes están matriculados también discrimina en el consumo intenso del alcohol, registrándose más borracheras entre los jóvenes pertenecientes a colegios públicos que privados.

TABLA 3.2.8 PREVALENCIA DE BORRACHERAS SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	65,3	67,1	56,2	57,0	60,6	47,1	35,2	44,1	29,1
Sexo									
Hombre	62,0	68,4	54,8	53,7	61,8	46,5	35,3	45,2	29,4
Mujer	67,8	65,7	57,5	59,4	59,2	47,7	35,1	42,8	28,7
Edad									
14 años	39,1	47,7	30,4	33,4	41,9	24,5	15,2	28,8	13,4
15 años	55,1	59,9	48,5	47,9	54,8	41,0	29,6	37,9	24,2
16 años	71,0	74,8	62,2	63,1	68,3	53,0	38,4	52,2	31,7
17 años	88,9	78,8	72,6	77,0	71,8	59,7	51,7	52,5	39,0
18 años	88,2	86,1	76,9	75,8	75,7	65,8	52,9	57,2	45,2

Aragón es la comunidad autónoma donde la prevalencia de las borracheras es la más acusada de todo el territorio nacional. En la tabla pueden verse las diferencias, tanto para el total, como para el sexo y la edad. Según la edad, las mayores diferencias con respecto al dato nacional, se dan en los jóvenes que tienen menor edad.

Durante el último año, el 22,5% de los jóvenes de Aragón ha viajado, al menos un día, como pasajeros de un vehículo a motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, cifra algo menor que la observada para el total nacional (24,4%). Este porcentaje viene muy ligado a la edad, variando desde el 13,7% de los jóvenes de 14 años, hasta el 29,8% de los de 18 años. Este porcentaje es muy similar entre chicos y chicas, siendo ellas más propensas a montarse en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol (23,5% frente a 21,7% de ellos). Tan sólo un 4,4% de los jóvenes entre 14 y 18 años viajó 20 días o más como pasajero de un vehículo a motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, durante el año anterior a la consulta.

Si hablamos de conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol durante el mismo periodo de tiempo, tan sólo el 7,4% de los jóvenes aragoneses dice haberlo hecho. Siendo notablemente superior en chicos (12,0% de ellos frente al 2,0% de ellas) y en los de mayor edad (3,2% para los de 14 años frente al 16,6% de los de 18 años). El 8,6% de los alumnos matriculados en centros públicos dice haber conducido alguna vez, durante los últimos 12 meses, bajo los efectos del alcohol, mientras que si estudia en un colegio privado, el porcentaje se reduce al 5,2%.

Respecto al consumo de alcohol en el hogar, tal y como se muestra en la tabla 3.2.9, éste se muestra considerablemente más extendido entre los padres que entre las madres, ya que el porcentaje de ellos que consume de forma habitual (los fines de semana, casi todos los días o todos los días) es bastante más elevado que el de ellas (30,6% frente a 15,9%), manteniéndose en cifras parecidas a las obtenidas a nivel nacional.

	CONSUMO DE ALCOHOL EN EL HOGAR			
	ARAGÓN		TOTAL NACIONAL	
	PADRES	MADRES	PADRES	MADRES
No ha bebido nunca	27,5	46,6	26,5	48,2
Ha bebido algún día aislado	34,9	32,0	31,6	29,2
Ha bebido sólo los fines de semana	14,1	9,4	16,8	10,3
Ha bebido casi todos los días moderadamente	15,7	6,0	15,6	6,0
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,8	0,5	1,1	0,5
No lo sé	6,9	5,4	8,5	5,8

Por último, a los jóvenes también se les ha preguntado por el consumo de alcohol y cannabis, y por el consumo de alcohol y cocaína, ya sea en base o en polvo, sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia. En la tabla 3.2.10 se pueden ver las prevalencias correspondientes a estos consumos comparadas con los resultados obtenidos a nivel nacional.

	PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMINANTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO Y EDAD					
	Consumo concomitante de alcohol y cannabis			Consumo concomitante de alcohol y cocaína		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008	
Total	31,8	35,2	24,9	5,0	6,2	4,1
Sexo						
Hombre	33,6	39,0	28,0	6,0	7,1	5,1
Mujer	30,5	30,8	21,8	4,3	5,3	3,1
Edad						
14 años	14,1	18,9	11,4	1,5	3,0	2,6
15 años	26,8	27,7	21,0	2,0	4,9	3,4
16 años	34,5	44,2	27,3	3,8	7,0	4,0
17 años	48,5	45,3	33,2	10,1	7,9	4,9
18 años	43,5	48,1	38,1	15,0	11,7	8,1

3.3 TRANQUILIZANTES

El 14,1% de la población de referencia dice haber tomado tranquilizantes o pastillas para dormir alguna vez en su vida. Sin prescripción médica, la prevalencia en el consumo alguna vez de este tipo de sustancias es del 7,8%. A nivel nacional, la prevalencia en el consumo de tranquilizantes alguna vez en la vida se ha situado en 17,3%, y para los tranquilizantes sin receta, la prevalencia estimada para el total nacional fue de 9,4%. Así, el consumo de esta sustancia sin prescripción médica en esta comunidad es ligeramente inferior al observado en la totalidad del territorio.

En las tablas 3.3.1 y 3.3.2 pueden verse las prevalencias referidas al consumo de tranquilizantes en general y sin prescripción médica respectivamente, durante los periodos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, y en los últimos 30 días para la campaña aragonesa del 2006 y 2008 y nacional de 2008.

TABLA 3.3.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES <u>CON O SIN RECETA MÉDICA</u> SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	11,2	14,1	17,3	5,5	8,5	10,1	2,8	4,0	5,1
Sexo									
Hombre	9,2	11,8	14,2	4,6	6,5	8,1	2,9	3,7	4,0
Mujer	12,9	16,7	20,4	6,1	10,8	12,1	2,7	4,5	6,1
Edad									
14 años	8,8	11,9	14,1	4,4	6,8	7,3	2,1	3,7	3,6
15 años	8,1	14,2	15,2	3,6	8,3	8,7	1,6	3,5	4,5
16 años	12,2	14,6	17,5	5,6	8,7	10,9	2,6	3,5	5,6
17 años	14,2	13,1	20,3	7,8	9,5	11,9	4,1	5,0	5,4
18 años	16,3	20,6	22,9	8,5	11,0	13,9	5,2	5,0	7,7

El consumo de tranquilizantes entre los jóvenes de Aragón, está más generalizado, igual que en el total del territorio nacional, entre los de mayor edad, experimentando un incremento del 57,3% en el paso de 17 a 18 años alguna vez en la vida y del 42,9% para el paso de 16 a 17 años en los últimos 30 días. Para los tranquilizantes sin receta, los incrementos son menos elevados, estando el más alto en el paso de 15 a 16 años en el consumo en el último año, con un 39,5%. Comparando la distribución por sexo de los tres indicadores de prevalencia de consumo en esta comunidad con el resto del territorio nacional, no se aprecian grandes diferencias.

TABLA 3.3.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES <u>SIN RECETA MÉDICA</u> SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	7,0	7,8	9,4	3,7	5,2	5,7	2,4	2,2	2,9
Sexo									
Hombre	5,0	6,5	7,7	2,9	4,2	4,6	2,7	2,1	2,4
Mujer	8,5	9,2	11,0	4,4	6,4	6,8	2,2	2,3	3,3
Edad									
14 años	4,1	6,2	7,1	1,8	3,7	4,1	1,2	1,4	2,0
15 años	5,4	7,0	8,3	3,2	4,3	4,8	2,3	2,2	2,7
16 años	7,5	8,1	10,2	4,1	6,0	6,7	2,3	2,4	3,4
17 años	10,8	8,8	10,5	5,1	6,2	6,3	4,0	2,6	2,8
18 años	9,8	9,9	12,5	5,9	6,6	7,4	3,2	2,2	3,9

Observemos ahora las tablas 3.3.3 y 3.3.4, en las que aparecen las prevalencias de consumo de los tranquilizantes en general y los tranquilizantes sin receta médica, por sexo y edad simultáneamente. Estas dos tablas nos explican un poco mejor cómo es el comportamiento de consumo de los tranquilizantes. Para ambos tipos de tranquilizantes, se podría decir que las chicas tienen prevalencias de consumo más elevadas que las de los chicos.

TABLA 3.3.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES <u>CON O SIN RECETA MÉDICA</u> SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	10,1	12,2	10,0	11,5	19,0	13,4	16,2	20,6	15,4	23,4
Consumo últimos 12 meses	6,5	6,1	4,8	7,4	8,5	7,1	9,9	13,1	12,6	15,6
Consumo últimos 30 días	4,5	3,9	1,9	4,1	4,3	2,9	3,1	5,0	6,3	6,3

TABLA 3.3.4 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES <u>SIN RECETA MÉDICA</u> SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	6,1	5,0	5,3	8,2	8,6	6,7	8,4	11,9	10,2	12,3
Consumo últimos 12 meses	4,0	2,8	2,9	5,7	6,0	3,8	5,7	10,0	6,9	7,8
Consumo últimos 30 días	2,0	1,7	1,4	2,5	2,6	0,8	2,6	3,8	2,9	1,6

Se observan además, para ambos tipos de tranquilizantes, unas prevalencias de consumo para los tres indicadores más altas en los ciclos formativos de grado medio y para los centros de titularidad pública, excepto para los tranquilizantes sin receta en los últimos 30 días.

La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes en general son los 13,8 años (13,3 años para ellos y 14,1 años para ellas), cifra inferior a la obtenida a nivel nacional (14,0 años). En cuanto a la edad media de inicio al consumo de los tranquilizantes sin receta, es más tardía, y se sitúa en los 14,4 años (14,1 años para ellos y 14,5 años para ellas). Estos valores son semejantes a los obtenidos a nivel nacional, donde la edad media de inicio se sitúa en 14,3 años: 13,9 para los hombres y 14,5 para las mujeres.

Respecto a la continuidad en el consumo, cabe destacar que el 67,6% de los que declaran haber consumido alguna vez tranquilizantes sin prescripción médica, lo han seguido haciendo en los últimos doce meses y el 28,8% también consumieron los últimos 30 días. El 43,3% de los consumidores durante el último año, también son consumidores el último mes. Las tablas 3.3.5 y 3.3.6 presentan los valores observados para la continuidad en el consumo de tranquilizantes en general y de tranquilizantes sin prescripción médica, enfrentados con los obtenidos en el total nacional.

TABLA 3.3.5 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL
Total	60,9	59,5	45,7	49,8	28,0	29,5
Sexo						
Hombre	56,4	57,8	53,2	49,8	29,7	28,6
Mujer	64,5	60,7	40,4	49,8	26,6	30,2

TABLA 3.3.6 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL
Total	67,6	62,0	43,3	50,2	28,8	31,1
Sexo						
Hombre	66,7	61,7	50,0	51,6	33,3	31,8
Mujer	68,4	62,2	38,0	49,3	25,0	30,7

Se observa cómo los indicadores de continuidad en el consumo para la comunidad autónoma de Aragón son, superiores a los estimados para el total del territorio nacional si hablamos del periodo vida - 12 meses, mientras que son inferiores para los periodos 12 meses - 30 días y vida - 30 días. Independientemente del tipo de tranquilizante, y a pesar de que las prevalencias de consumo durante los últimos 30 días son mayores en las mujeres, la continuidad en ese periodo de tiempo, es más elevada en los hombres.

En cuanto a la frecuencia de consumo, las mujeres son las que más veces han probado tranquilizantes, sin embargo, los hombres tienen un consumo más intenso que ellas para los tranquilizantes en general. El 50,9% de los hombres que han consumido alguna vez tranquilizantes, lo han hecho durante 4 días o más; el 46,8% si hablamos de los últimos 12 meses y el 38,9% para los últimos 30 días (frente al 43,2%, 42,2% y 37,8% de ellas respectivamente).

3.4 CANNABIS

En la tabla 3.4.1 se pueden ver los resultados obtenidos para las prevalencias con relación al consumo de esta droga para el total de la población de 14 a 18 años, según sexo y edad.

El 46,0% de los jóvenes de esas edades dice haber consumido cannabis alguna vez en su vida. Este porcentaje se reduce al 40,9% cuando nos remitimos al consumo en los últimos doce meses, y al 29,5% cuando el intervalo temporal de referencia son los últimos treinta días.

Los tres indicadores presentan ligeros aumentos con respecto a los datos obtenidos en el año 2006. Igual que ocurrió en la anterior campaña, las prevalencias de consumo de los jóvenes aragoneses para los tres periodos de tiempo estudiados, son en torno a 10 puntos mayores que las obtenidas para el total nacional.

TABLA 3.4.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	45,8	46,0	35,2	38,3	40,9	30,5	27,9	29,5	20,1
Sexo									
Hombre	46,2	50,3	37,8	39,3	44,5	33,5	28,7	34,6	23,0
Mujer	45,5	41,2	32,8	37,5	36,8	27,5	27,3	23,6	17,2
Edad									
14 años	22,6	22,4	16,4	19,4	22,0	14,4	13,8	14,2	8,5
15 años	38,6	36,9	29,4	33,6	33,2	25,8	24,2	23,4	16,9
16 años	49,1	56,9	37,8	41,4	51,8	33,6	32,0	36,3	22,1
17 años	67,6	58,9	48,0	54,9	52,0	39,9	38,7	38,7	27,3
18 años	65,4	70,0	55,2	51,0	54,7	46,9	35,3	44,2	31,1

Las cifras anteriores muestran que el cannabis es la droga que presenta mayores prevalencias de consumo de entre todas las drogas ilegales. En cuanto a las características sociodemográficas que determinan su consumo, cabe destacar en primer lugar, las diferencias por sexo. Los hombres presentan, para todos los indicadores, una prevalencia superior que las mujeres.

La edad también influye en el consumo de cannabis, ya que a medida que ésta aumenta, también aumenta el consumo, alcanzándose los valores máximos en los jóvenes de 18 años. Los mayores incrementos de consumo se producen en las menores edades, así para alguna vez en la vida, el mayor incremento se produce al pasar de 14 a 15 años, con un 64,7%; para los últimos 12 meses se observa en el paso de 15 a 16 años, con un valor del 56,0%, y para los últimos 30 días, con un incremento del 64,8%, se da en el paso de 14 a 15 años. Debido a ésta fuerte relación entre la edad y el consumo, los alumnos de ciclos formativos de grado medio, seguidos de los de bachillerato y de los de ESO, son los que más consumen.

Los alumnos que estudian en centros públicos tienen mayores prevalencias de consumo de cannabis, con valores de 49,6%, 43,8% y 31,8% para alguna vez, los últimos 12 meses y los últimos 30 días, frente a 39,7%, 35,7% y 25,3% respectivamente, obtenidos en los centros privados.

Para ver mejor la relación existente entre el consumo de cannabis y el sexo y la edad, cabe hacer un análisis de la prevalencia de forma conjunta, que queda reflejado en la tabla 3.4.2.

TABLA 3.4.2	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	24,7	43,3	57,9	58,2	73,5	20,4	30,9	55,6	60,0	62,5
Consumo últimos 12 meses	24,1	38,3	52,2	52,5	59,0	20,4	28,6	51,3	51,4	46,9
Consumo últimos 30 días	17,2	27,8	37,8	43,4	50,0	11,3	19,3	34,4	32,0	34,4

Se aprecia cómo éste consumo está bastante más extendido entre los chicos que entre las chicas, para los tres indicadores de prevalencia y cualquier grupo de edad, excepto para los 17 años en el indicador de consumo alguna vez en la vida, donde las chicas superan a los chicos. Es curioso ver como para el paso de 17 a 18 años en el consumo durante los últimos 12 meses, los chicos presentan un incremento del 12,4%, mientras que las chicas presentan un descenso del 8,8%. Lo mismo ocurre para el paso de 16 a 17 años en los últimos 30 días, donde el aumento de consumo masculino es del 14,8% mientras que el decremento femenino es del 7,0%.

La edad media en la que los jóvenes aragoneses de entre 14 y 18 años se inician en el consumo de cannabis, es de 14,6 años, independientemente del sexo. A pesar de que los colegios públicos presentan mayores consumos de cannabis que los privados, son los alumnos de éstos los que se inician antes, con una media de 14,4 años, frente a los 14,6 años de los alumnos de centros públicos.

La tabla 3.4.3 muestra la continuidad en el consumo de esta sustancia, y la compara con los valores observados en este indicador para el total nacional.

TABLA 3.4.3 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL
Total	89,5	87,7	73,0	66,3	65,2	58,0
Sexo						
Hombre	89,4	90,4	79,2	69,0	70,5	62,3
Mujer	89,6	84,7	64,7	63,0	58,0	53,3

Vemos cómo los jóvenes aragoneses, presentan unos indicadores de continuidad mayores que los observados en el total nacional. El 65,2% de los jóvenes aragoneses que han consumido hachís alguna vez en su vida ha continuado haciéndolo durante el mes anterior a la encuesta, cifra algo superior al 60,9% obtenido en la campaña anterior. Los otros dos indicadores, de los que lo han probado alguna vez en la vida y continúan consumiéndolo los últimos 12 meses, y de los que lo han consumido los últimos 12 meses y continúan haciéndolo los últimos 30 días, también han experimentado aumentos con respecto a los datos obtenidos en 2006 (83,5% y 72,9% respectivamente).

Las chicas, los alumnos de centros privados y los que cursan estudios de ESO, tienen más continuidad en el periodo vida – 12 meses, mientras que para los periodos 12 meses – 30 días y vida – 30 días, son los chicos, los alumnos de centros públicos y los que cursan ciclos formativos de grado medio los que presentan las mayores continuidades de consumo.

Esta similitud por sexo en los índices de continuidad se ve también reflejada en la frecuencia de consumo. Así, de los chicos que afirman haber consumido hachís en los 30 días anteriores a la consulta, tres de cada cinco (65,9%) lo hicieron 4 ó más días frente a un 53,8% de ellas. Destaca que algo más del 10% de los alumnos de 17 y de 18

años, han consumido cannabis 20 días o más durante el mes previo a la encuesta. Aunque al observar este dato por sexo y edad de forma conjunta, los hombres (con 14,2% y 15,4% respectivamente) superan mucho el consumo de las mujeres (con 4,6% y 1,6% respectivamente). Por estudios cursados, un 16,5% de los alumnos de ciclos formativos de grado medio dicen haber consumido 20 días o más en el último mes, frente al 4,1% de ESO y 4,4% de bachillerato.

Se les ha preguntado a los jóvenes aragoneses por una serie de incidentes que hayan podido sufrir los 12 meses anteriores a la encuesta, y por las drogas que previamente hayan podido consumir. El 20,4% de ellos estuvo implicado en algún accidente que requirió asistencia médica. Y de ellos, tan sólo el 13,2% había consumido cannabis durante las 2 horas previas. En cuanto a peleas o agresiones físicas, ya sean sufridas o realizadas, el 24,9% de los jóvenes entre 14 y 18 años estuvo implicado en alguno de ellos. En este caso, el porcentaje de jóvenes que había consumido cannabis durante las 2 horas anteriores a los altercados, alcanzó el 18,6%.

Un 19,6% de los jóvenes necesitaron asistencia médica o sanitaria urgente durante los 12 meses anteriores a la encuesta y el consumo de cannabis durante las 2 horas previas se dio en el 6,1% de los casos. Por último, fueron detenidos por la policía o guardia civil un 14,6% de los jóvenes aragoneses, y el porcentaje de los que habían consumido cannabis las 2 horas antes fue del 18,8%.

3.5 COCAÍNA

En la tabla 3.5.1 se muestran los principales resultados obtenidos para los jóvenes aragoneses de 14 a 18 años en el consumo de cocaína, ya sea en base o en polvo, por sexo y edad. Como se puede observar, el 9,3% de ellos han consumido cocaína alguna vez en su vida, el 6,7% en los últimos doce meses y el 4,2% en los últimos treinta días.

Aunque el consumo alguna vez en la vida ha aumentado con respecto a los resultados de la campaña del 2006, el porcentaje de jóvenes que han consumido esta sustancia durante los últimos 12 meses y los últimos 30 días, ha descendido 0,3 puntos en cada caso. A pesar de ello, las cifras de consumo de cocaína en la comunidad de Aragón, siguen siendo superiores a las obtenidas a nivel nacional, llegando incluso a ser el doble en los últimos 30 días.

TABLA 3.5.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA (base o polvo) SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	8,9	9,3	5,1	7,0	6,7	3,6	4,5	4,2	2,0
Sexo									
Hombre	9,4	11,0	6,3	8,2	8,6	4,9	5,8	5,7	2,7
Mujer	8,3	7,5	3,8	5,9	4,6	2,4	3,4	2,5	1,2
Edad									
14 años	2,9	3,2	2,0	2,6	2,3	1,4	2,1	1,8	0,9
15 años	5,0	6,2	3,8	3,8	4,8	2,6	2,9	3,0	1,7
16 años	7,0	11,7	4,9	5,1	7,6	3,6	3,4	4,3	1,8
17 años	15,9	12,4	6,6	13,9	10,3	4,9	9,1	6,7	2,4
18 años	26,1	18,2	12,5	18,3	11,1	8,7	8,5	6,6	4,5

El consumo de cocaína, para los tres periodos de tiempo estudiados, es superior en los hombres, y aumenta a medida que lo hace la edad, con lo que los jóvenes estudiantes de ciclos formativos de grado medio consumen más que los de bachillerato, y éstos, a su vez, más que los de ESO. Los alumnos que estudian en centros privados, con el 10,1% para alguna vez, el 8,0% para los últimos 12 meses y el 4,7% para los últimos 30 días, superan el consumo de los estudiantes de centros públicos, con porcentajes del 8,8%, 6,0% y 3,9% respectivamente.

Analizando las prevalencias de consumo por sexo y edad simultáneamente, que aparecen en la tabla 3.5.2, vemos que los chicos consumen más que las chicas, para los tres indicadores y todos los grupos de edad, excepto para las cohortes de los 16 años alguna vez en la vida, y los 14 años durante los últimos 12 meses y 30 días, donde el mayor consumo se da en las chicas. Para los chicos los mayores incrementos en las prevalencias de consumo se registran en el paso de 14 a 15 años (125,0% en los últimos 30 días), mientras que para las chicas, son más acusados al pasar de 15 a 16 años (137,5% en los últimos 30 días).

TABLA 3.5.2	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA (base o polvo) SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	3,5	8,9	9,6	14,3	22,4	2,9	3,6	14,4	10,3	9,4
Consumo últimos 12 meses	2,0	7,2	7,7	11,9	16,2	2,1	2,6	7,5	8,5	1,6
Consumo últimos 30 días	2,0	4,5	4,8	8,2	10,3	2,1	1,6	3,8	4,0	0,0

En la comunidad de Aragón, la edad de inicio para el consumo de cocaína, ya sea en base o en polvo, se sitúa en 15,4 años. A pesar de que los hombres son los mayores consumidores de esta sustancia, son las mujeres, con 15,3 años, las que consumen primero, frente a los 15,6 años que tienen ellos cuando se inician en dicho consumo.

En la tabla 3.5.3, aparece la continuidad en el consumo de cocaína, ya sea en base o en polvo, obtenida para los jóvenes aragoneses. Las cifras obtenidas para aquellos que han consumido alguna vez en la vida y continúan consumiendo los últimos 12 meses o los últimos 30 días, han descendido con respecto a las obtenidas en el 2006 (78,2% y 50,0% respectivamente). Pero ha aumentado si nos referimos a los que habiendo consumido cocaína los últimos 12 meses, continúan consumiendo los últimos 30 días (63,9% en 2006).

TABLA 3.5.3 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE COCAÍNA (base o polvo) SEGÚN SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL
Total	74,2	75,1	64,3	53,7	47,8	40,1
Sexo						
Hombre	80,8	80,9	68,8	55,1	55,7	44,4
Mujer	63,3	65,6	55,3	50,7	35,0	33,0

Con respecto a la frecuencia de consumo, esta es también bastante más intensa entre los hombres que entre las mujeres. Así, casi la mitad (48,1%) de los chicos aragoneses que ha consumido cocaína en el último mes, lo hizo 4 ó más días (frente al 38,1% de las chicas). Y si nos fijamos en el consumo frecuente, es decir, el que implica 20 días o más durante los 30 días anteriores a la consulta, esas diferencias se intensifican: un 18,5% de los chicos dicen haber consumido durante 20 días o más el último mes, frente a un 4,8% de las chicas.

Al igual que ocurría con el alcohol y con el cannabis, también se les ha preguntado a los jóvenes aragoneses por el consumo de cocaína, en base o en polvo, previo a incidentes que hayan podido sufrir durante los 12 meses previos a la encuesta. Del 20,4% de ellos que estuvo implicado en algún accidente que requiriera asistencia médica, tan sólo el 2,2% había consumido cocaína las 2 horas previas. En cuanto a peleas o agresiones físicas, ya sean sufridas o realizadas, el 24,9% de los jóvenes entre 14 y 18 años estuvo implicado en alguna de ellas, y tan sólo 4,6% de ellos la habían consumido antes.

Un 19,6% de los jóvenes necesitaron asistencia médica o sanitaria urgente durante los 12 meses anteriores a la encuesta y el consumo de cocaína durante las 2 horas previas se dio en el 1,8% de los casos. Por último, fueron detenidos por la policía o guardia civil un 14,6% de los jóvenes aragoneses, y el porcentaje de los que la habían consumido durante las 2 horas antes fue del 3,4%.

Aunque hasta ahora hemos hablado del consumo de cocaína en general, ya sea en base o en polvo, en la encuesta se ha diferenciado, y en las tablas presentadas a continuación, se puede ver una comparativa entre el consumo de cocaína en base y el de cocaína en polvo.

TABLA 3.5.4 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA EN BASE Y COCAÍNA EN POLVO, SEGÚN SEXO Y EDAD						
	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	BASE	POLVO	BASE	POLVO	BASE	POLVO
Total	3,9	8,6	2,8	6,2	2,0	3,8
Sexo						
Hombres	4,9	9,8	4,0	7,8	2,9	4,9
Mujeres	2,8	7,2	1,4	4,5	1,1	2,5
Edad						
14 años	2,5	2,3	1,6	1,6	1,4	1,1
15 años	3,2	5,7	3,0	4,3	2,7	2,7
16 años	5,4	10,6	3,3	6,5	2,4	3,3
17 años	5,0	11,9	4,1	10,3	2,1	6,7
18 años	2,2	18,2	1,7	11,1	0,6	6,6

TABLA 3.5.5 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA EN BASE Y COCAÍNA EN POLVO, SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	BASE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	2,5	5,0	5,3	7,0	2,6	2,5	1,6	5,0	2,3	1,6
Consumo últimos 12 meses	2,0	4,4	3,8	6,6	2,6	1,7	1,6	2,5	0,6	0,0
Consumo últimos 30 días	1,5	4,4	3,3	3,7	0,9	1,7	1,0	1,9	0,0	0,0
	POLVO									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,5	7,8	7,7	13,5	22,4	2,5	3,6	13,8	10,3	9,4
Consumo últimos 12 meses	1,0	6,1	6,2	11,9	16,2	2,1	2,6	6,9	8,5	1,6
Consumo últimos 30 días	0,5	3,9	2,9	8,2	10,3	2,1	1,6	3,8	4,0	0,0

TABLA 3.5.6 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE COCAÍNA EN BASE Y COCAÍNA EN POLVO, SEGÚN SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	BASE	POLVO	BASE	POLVO	BASE	POLVO
Total	75,0	74,8	72,0	59,6	55,4	44,9
Sexo						
Hombre	85,7	82,0	73,0	62,5	62,8	51,7
Mujer	54,5	63,8	69,2	54,1	40,9	34,5

Como podemos observar en ellas, el consumo de cocaína en polvo está bastante más extendido que el de la cocaína en base, siendo esas diferencias más abultadas a medida que aumenta la edad de los jóvenes aragoneses. A pesar de ello, la cocaína en polvo empieza a consumirse más tarde, con una media de 15,5 años, mientras que el consumo de la cocaína en base comienza con 15,2 años.

3.6 HEROÍNA

Para esta droga, las prevalencias totales de consumo, que se pueden ver en la tabla 3.6.1, se encuentran en torno al 1%, por lo que pequeñas diferencias pueden suponer incrementar el número de consumidores en proporciones importantes, y de ahí que la interpretación de los resultados tenga que efectuarse con precaución.

TABLA 3.6.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	1,0	1,5	0,9	0,7	1,1	0,7	0,5	0,9	0,6
Sexo									
Hombre	1,9	1,5	1,4	1,5	1,3	1,1	0,9	1,1	0,8
Mujer	0,3	1,4	0,4	0,2	1,0	0,4	0,1	0,7	0,3
Edad									
14 años	0,9	1,6	1,0	0,3	1,4	0,6	0,3	1,1	0,5
15 años	0,7	2,2	0,9	0,7	1,6	0,7	0,2	1,1	0,6
16 años	1,5	1,6	1,0	0,9	1,4	0,8	0,8	1,4	0,6
17 años	1,0	1,0	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6
18 años	0,7	0,0	0,5	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3

El 1,5% de la población estudiada ha consumido heroína alguna vez en su vida, el 1,1% en los últimos 12 meses y el 0,9% en los últimos 30 días. Porcentajes que superan a los obtenidos en la comunidad durante la campaña de 2006, y que siguen siendo algo más altos que los observados en el total nacional.

Respecto al sexo, cabe destacar una mayor prevalencia de consumo entre los chicos para los tres indicadores (1,5%, 1,3% y 1,1%, respectivamente, frente al 1,4%, el 1,0% y el 0,7% de las chicas). En cuanto a la edad, podemos observar que son los estudiantes de 15 años los que en mayor porcentaje declaran haber consumido alguna vez y los últimos 12 meses, y los de 16 años para el consumo en los 30 últimos días. Siendo destacable que con 18 años el consumo de heroína es nulo. Para los centros con titularidad pública, esta prevalencia es ligeramente superior a la de los centros privados.

En la siguiente tabla, que muestra las prevalencias para el sexo y la edad de forma conjunta, se puede ver mejor la relación existente entre ambas variables y el consumo de heroína. En ella, destaca el hecho de que ningún chico de 18 años y ninguna chica de 17 y 18 años hayan consumido heroína.

TABLA 3.6.2 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE HEROÍNA, SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	0,5	2,8	1,9	1,6	0,0	2,5	1,6	1,3	0,0	0,0
Consumo últimos 12 meses	0,5	2,8	1,9	1,2	0,0	2,1	0,5	1,3	0,0	0,0
Consumo últimos 30 días	0,5	1,7	1,9	0,8	0,0	2,1	0,5	0,6	0,0	0,0

La edad media de inicio al consumo de heroína entre la población estudiada se situó en 14,3 años, observándose diferencias por género, ya que los chicos, a pesar de consumir más, empiezan más tarde (14,5 años frente a los 14,0 años de las chicas). Se observan valores parecidos a los obtenidos a nivel nacional (14,3 años para el total, 14,3 años para hombres y 14,2 años para mujeres). En la titularidad del centro se aprecian diferencias, ya que los públicos se inician en el consumo, de media, a los 14,0 años, mientras que los privados lo hacen a los 15,2 años.

TABLA 3.6.3 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL
Total	90,9	84,7	76,2	78,3	69,6	65,6
Sexo						
Hombre	100,0	84,5	76,9	80,4	76,9	67,6
Mujer	80,0	85,5	75,0	72,2	60,0	59,7

En comparación con los índices registrados para el total nacional, la continuidad en Aragón no parece más acusada que en el total nacional. Aunque es superior a las cifras obtenidas en la campaña anterior.

La frecuencia de consumo de heroína es mínima (el 0,9% de los chavales han consumido en el último mes), aunque el 41,2% de los jóvenes aragoneses que han consumido esta sustancia en los últimos 30 días, lo han hecho 4 ó más días.

3.7 SPEED Y ANFETAMINAS

Los resultados para esta sustancia pueden verse en la tabla 3.7.1. El 8,2% de los jóvenes de 14 a 18 años ha consumido alguna vez, el 6,5% en los últimos doce meses, y el 3,5% si se trata de los últimos treinta días. Cifras ligeramente más pequeñas que las obtenidas en el 2006, aunque bastante superiores a las de todo el territorio nacional.

TABLA 3.7.1 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS, SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	8,4	8,2	3,6	6,6	6,5	2,5	3,8	3,5	1,2
Sexo									
Hombre	9,3	9,5	4,5	7,8	8,2	3,2	4,9	4,0	1,5
Mujer	7,8	6,6	2,7	5,6	4,6	1,8	3,0	3,0	0,8
Edad									
14 años	1,5	1,8	1,1	1,5	1,4	0,8	0,9	0,9	0,5
15 años	5,2	5,1	2,0	3,6	3,8	1,5	2,9	2,4	0,8
16 años	6,8	11,7	3,9	5,8	8,4	2,6	2,4	3,5	1,1
17 años	16,6	10,7	5,4	13,9	10,7	4,0	9,1	5,5	1,6
18 años	23,5	16,1	8,7	15,0	11,6	5,5	6,5	7,2	2,8

Se observa que, al igual que ocurre en el total nacional, las prevalencias de consumo son más elevadas en los chicos que en las chicas. Por edades, aumentan a medida que lo hace la edad, llegando a sus valores máximos en los jóvenes que tienen 18 años. Y los mayores incrementos de consumo se dan en el paso de 14 a 15 años, con valores de 183,3% para alguna vez en la vida, 171,4% para los últimos 12 meses y 166,7% para los últimos 30 días.

En la tabla 3.7.2 se presentan las prevalencias de consumo del speed por sexo y edad conjuntamente, donde se ve de forma más clara, las diferencias existentes.

TABLA 3.7.2 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SPEED O ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,0	7,8	10,0	11,9	20,7	2,5	2,6	14,3	9,1	7,8
Consumo últimos 12 meses	0,5	6,7	8,6	11,9	15,5	2,1	1,0	8,1	9,1	4,6
Consumo últimos 30 días	0,5	3,9	2,9	5,7	8,6	1,7	1,0	4,4	5,1	4,6

En cuanto a la edad media de inicio al consumo, ésta es una de las sustancias de inicio al consumo más tardío entre los jóvenes, 15,5 años. A pesar de que los chicos son los mayores consumidores de speed y anfetaminas, empiezan a consumir después que las chicas (15,7 años frente a los 15,3 años de ellas).

TABLA 3.7.3 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS, SEGÚN SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL
Total	79,6	71,8	53,5	46,5	42,0	33,1
Sexo						
Hombre	85,4	73,4	47,4	48,2	40,4	35,2
Mujer	69,8	69,2	65,8	43,8	44,4	29,9

Vemos que la continuidad en el consumo de speed en la comunidad de Aragón es elevada, ya que el 79,6% de los jóvenes entre 14 y 18 años que han probado esta droga alguna vez en su vida, continúan haciéndolo durante los últimos 12 meses, y un 42,0% lo sigue haciendo durante los últimos 30 días. De los que han probado el speed o las anfetaminas los últimos 12 meses, el 53,5% sigue haciéndolo durante el último mes. Para los tres indicadores se observan valores superiores a los obtenidos para todo el territorio nacional.

En cuanto a la frecuencia de consumo se refiere, por sexo, del 3,5% de jóvenes aragoneses con edades entre 14 y 18 años que consumieron este tipo de sustancia en los últimos 30 días, un 50,8% lo hizo de 4 ó más días (el 50,0% de hombres y el 52,0% de mujeres). Pero si hablamos del consumo durante 20 días o más, el 13,2% de los hombres declaran este consumo frente al 8,0% de las mujeres.

3.8 ALUCINÓGENOS

En la tabla 3.8.1 se presentan los resultados obtenidos para las prevalencias en el consumo de alucinógenos, que son del 6,5% para el consumo alguna vez, el 5,0% para el consumo en los últimos 12 meses y el 2,7% cuando el periodo de referencia son los 30 días anteriores a la consulta. Prevalencias superiores a las registradas en la campaña realizada en el total nacional y a las obtenidas en la comunidad de Aragón para la campaña de 2006.

Los tres indicadores de consumo de alucinógenos son para los hombres, algo más del doble que para las mujeres. Y aumentan a medida que crece la edad, alcanzando su máximo valor para los que tienen 18 años.

TABLA 3.8.1 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	5,4	6,5	4,1	3,4	5,0	2,7	1,6	2,7	1,2
Sexo									
Hombre	8,1	9,1	5,6	5,8	7,1	3,9	2,7	3,7	1,7
Mujer	3,5	3,6	2,6	1,6	2,7	1,7	0,8	1,6	0,7
Edad									
14 años	1,8	2,3	2,0	1,8	2,3	1,2	1,2	1,4	0,9
15 años	3,8	4,6	2,9	1,8	3,8	2,0	0,5	2,7	0,9
16 años	5,3	7,0	3,9	3,4	4,6	2,8	1,7	2,2	1,2
17 años	10,4	9,1	5,7	6,4	7,6	4,0	3,4	3,6	1,5
18 años	9,8	13,3	8,9	5,9	9,4	5,0	2,0	4,4	1,8

Analizando la prevalencia de consumo, conjuntamente por sexo y edad, obtenemos la tabla 3.8.2. Podemos observar que, para los tres indicadores y todos los grupos de edad, excepto para los de 14 años, las prevalencias de consumo de los chicos son superiores a las de las chicas. Por otra parte, los incrementos más intensos se dan al pasar de 14 a 15 años para los chicos, mientras que en las chicas no se establece ningún patrón claro. Aunque es destacable que ninguna chica aragonesa de 16 y 18 años consumiera alucinógenos durante el mes anterior a realizar la consulta.

TABLA 3.8.2	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	2,0	6,7	9,1	11,9	18,1	2,5	3,1	4,3	5,1	4,6
Consumo últimos 12 meses	1,5	5,0	7,7	9,4	13,7	2,5	2,6	0,6	5,1	1,6
Consumo últimos 30 días	0,5	3,9	3,8	4,5	6,9	2,1	2,1	0,0	2,3	0,0

La edad media de comienzo al consumo de esta sustancia se sitúa en 15,6 años, sin grandes diferencias por género, ya que los hombres se inician con 15,7 años, un poco más tarde que las mujeres, que lo hacen con 15,3 años. Es la edad media, de inicio al consumo, más alta registrada para el total de sustancias analizadas en la comunidad de Aragón.

El 79,3% de los jóvenes que han consumido alguna vez alucinógenos siguen consumiendo en los últimos 12 meses y el 54,7% de los jóvenes que consumieron los últimos 12 meses consumieron los 30 días previos a la encuesta. El 43,1% de los jóvenes que han consumido alguna vez han continuado haciéndolo en los últimos 30 días. Como se puede observar en la tabla 3.8.3, la continuidad en el consumo de sustancias alucinógenas para el periodo vida – 12 meses, es más acusada en los chicos. Pero para el periodo 12 meses – 30 días y para el periodo vida – 30 días, la continuidad es superior en las chicas, a pesar de ser menores consumidoras.

TABLA 3.8.3	CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS POR SEXO					
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL
Total	79,3	69,3	54,7	43,2	43,1	29,7
Sexo						
Hombre	80,5	71,2	53,1	43,2	42,5	30,7
Mujer	75,9	65,3	59,1	43,1	44,8	27,7

En cuanto a la frecuencia de consumo, del 2,7% del total de jóvenes que consumieron sustancias alucinógenas en el mes anterior a la encuesta, un 28,0% consumió 4 días o más, y un 14,0% lo hizo durante 20 o más días.

3.9 SUSTANCIAS VOLÁTILES

La prevalencia del consumo alguna vez de inhalables volátiles es del 3,0%, del 1,7% si se trata del consumo en los últimos 12 meses y del 1,0% para el consumo en los últimos 30 días. Estas prevalencias, como se puede ver en la tabla 3.9.1, son ligeramente superiores que las observadas a nivel nacional, pero inferiores a las obtenidas en la campaña de 2006 de Aragón.

TABLA 3.9.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD

	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	4,8	3,0	2,7	2,6	1,7	1,6	1,2	1,0	0,9
Sexo									
Hombre	7,2	3,8	3,6	4,4	2,2	2,3	2,4	1,4	1,4
Mujer	3,0	2,0	1,8	1,3	1,1	1,0	0,3	0,5	0,5
Edad									
14 años	4,1	1,4	1,8	2,3	1,1	1,1	1,8	1,1	0,7
15 años	3,4	2,2	2,2	2,9	1,6	1,5	2,0	1,3	0,8
16 años	5,5	4,1	2,4	2,6	1,9	1,4	1,1	1,1	1,0
17 años	5,1	3,1	3,7	2,7	1,7	2,3	0,3	0,7	1,2
18 años	7,2	5,5	4,9	2,0	2,2	2,4	0,0	0,0	1,1

Las prevalencias de consumo de este tipo de sustancias son superiores entre los chicos que entre las chicas, y por edad, alcanzan su valor máximo en los 18 años si hablamos del consumo alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, y en los 15 años si es el consumo en los últimos 30 días.

La distribución conjunta por sexo y edad de las prevalencias de consumo de esta sustancia en la comunidad de Aragón, viene recogida en la tabla 3.9.2. Se observa que, en general, el mayor consumo se presenta en los hombres, sobre todo en los de mayor edad. Y es destacable que ningún chico de 18 años y ninguna chica de 17 y 18 años haya consumido alucinógenos durante el mes previo a la encuesta.

TABLA 3.9.2	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,5	2,8	3,8	4,9	7,7	1,7	1,6	5,0	1,1	1,6
Consumo últimos 12 meses	1,5	2,8	1,9	2,9	1,7	1,3	0,5	1,9	0,0	1,6
Consumo últimos 30 días	1,5	2,2	1,9	1,2	0,0	0,8	0,5	0,6	0,0	0,0

En cuanto a la titularidad del centro en el que están matriculados los jóvenes, las bajas prevalencias registradas no permiten concluir datos con suficiente significatividad, aunque se obtienen prevalencias superiores, para los tres indicadores, en los alumnos de centros públicos (3,1% para alguna vez, 1,8% para los últimos 12 meses y 1,0% para los últimos 30 días, frente al 2,7%, 1,3% y 0,8% de los privados respectivamente).

La edad media de inicio al consumo se sitúa en 14,0 años, similar a la que se ha obtenido en el total del territorio nacional, que se situó en 13,8 años. Se observa una diferencia significativa entre los estudiantes de centros públicos, cuya edad media de inicio es de 13,6 años y la de los estudiantes de centros privados, que es de 15,1 años.

La continuidad en el consumo de sustancias volátiles aparece representada en la tabla 3.9.3. Destacar que los índices de continuidad en Aragón son inferiores a los datos obtenidos para el total nacional, salvo para aquellos que consumieron los últimos 12 meses y continúan haciéndolo los últimos 30 días, y, al igual que en la campaña de 2006, las continuidades más altas se dan en los chicos, en los tres indicadores.

TABLA 3.9.3	CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO					
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL
Total	54,0	62,1	60,7	58,8	32,0	35,7
Sexo						
Hombre	54,5	66,3	68,4	61,4	36,4	40,2
Mujer	52,9	54,0	44,4	52,7	23,5	26,9

En relación con la frecuencia de consumo, del 1,0% de jóvenes que han consumido esta sustancia los 30 días anteriores a la encuesta, un 44,4% consumió 4 días o más, y un 33,3% lo hizo durante 20 días o más.

3.10 ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

El 5,2% de los estudiantes encuestados ha consumido éxtasis alguna vez en su vida, el 3,5% en los últimos doce meses, y el 2,3% en los últimos treinta días. Cifras superiores a las registradas durante la campaña del 2006 y a las del total nacional. Las prevalencias de consumo son mayores entre los chicos que entre las chicas y a medida que aumenta la edad también lo hace la prevalencia, alcanzando los valores máximos en los 18 años.

TABLA 3.10.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	5,1	5,2	2,7	3,3	3,5	1,9	2,0	2,3	1,1
Sexo									
Hombre	5,3	6,2	3,5	4,1	4,6	2,6	2,7	2,9	1,5
Mujer	4,9	4,0	2,0	2,7	2,2	1,3	1,5	1,6	0,6
Edad									
14 años	2,1	1,6	1,3	1,5	1,1	0,9	1,2	0,9	0,6
15 años	2,7	3,5	2,1	1,8	2,7	1,5	1,1	2,2	1,0
16 años	3,6	6,5	2,6	2,8	3,8	1,7	2,4	2,2	0,9
17 años	9,5	6,2	3,6	6,4	4,8	2,7	3,0	3,3	1,4
18 años	16,2	11,7	5,8	7,1	7,7	4,4	2,6	3,9	1,8

En la tabla 3.10.2 se analizan las prevalencias de consumo de éxtasis de los jóvenes aragoneses por sexo y edad conjuntamente. Salvo para el grupo de jóvenes de 14 años, se podría decir que, en general, los hombres tienen mayores prevalencias para los tres indicadores y todas las edades.

TABLA 3.10.2 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ÉXTASIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,0	5,6	5,3	7,8	14,7	2,1	2,1	8,1	4,0	6,3
Consumo últimos 12 meses	0,5	3,9	5,3	6,1	9,5	1,7	1,6	2,5	2,9	4,6
Consumo últimos 30 días	0,0	3,3	2,9	4,5	4,3	1,7	1,0	1,3	1,7	4,6

Se observa, además, un fuerte incremento en las prevalencias de consumo entre los chicos, al pasar de 14 a 15 años, mientras que en las chicas los mayores incrementos se producen en dos tramos: en el paso de 15 a 16 y en el paso de 17 a 18 años.

La edad de inicio al consumo de éxtasis se sitúa en 15,4 años, algo más temprana para las chicas (15,1 años para ellas y 15,6 años para ellos). Esta edad media de inicio en el consumo es dos décimas superior a la estimada en la campaña realizada a nivel nacional (15,2 años), y coincide con la obtenida en la comunidad de Aragón en la campaña del 2006.

La continuidad en el consumo, como puede verse en la tabla 3.10.3, es más elevada que en el total nacional cuando nos fijamos en los indicadores más recientes. Además, ha aumentado con respecto a los valores obtenidos para la propia comunidad en la campaña realizada en 2006.

TABLA 3.10.3 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE ÉXTASIS POR SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL	ARAGÓN	TOTAL NACIONAL
Total	69,7	73,6	65,6	56,5	45,5	41,4
Sexo						
Hombre	75,9	77,0	62,8	61,7	47,4	47,5
Mujer	58,1	67,8	72,2	46,3	41,9	31,2

Un 45,5% de los jóvenes de esta comunidad que han probado alguna vez el éxtasis, lo han continuado haciendo durante el mes anterior a la consulta. Esta alta continuidad en el consumo de esta sustancia se hace notar también en la frecuencia de consumo. Así, un 40,5% de los que consumieron éxtasis en el mes anterior a la realización de la encuesta, lo hicieron durante más de cuatro días y en concreto, un 21,4% de los que consumieron esta sustancia lo hizo casi a diario (20 ó más días en ese periodo), siendo mayoritariamente chicos.

A los jóvenes también se les preguntó por su consumo de GHB o éxtasis líquido, con el fin de calibrar los hábitos de consumo de nuevas drogas de diseño. Los resultados obtenidos para las prevalencias de consumo de esta sustancia, aparecen en las siguientes tablas:

TABLA 3.10.4 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Alguna vez			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional	Aragón		Total Nacional
	2006	2008		2006	2008		2006	2008	
Total	1,8	1,9	1,1	1,0	1,5	0,8	0,5	1,3	0,5
Sexo									
Hombre	2,7	2,3	1,6	1,7	1,8	1,2	0,9	1,6	0,8
Mujer	1,1	1,3	0,7	0,5	1,2	0,4	0,2	1,0	0,3
Edad									
14 años	0,9	1,4	0,9	0,9	1,1	0,6	0,9	1,1	0,5
15 años	1,1	1,9	0,9	0,7	1,9	0,7	0,2	1,6	0,5
16 años	1,7	2,2	1,2	1,1	1,9	0,9	0,8	1,4	0,6
17 años	3,0	2,4	1,1	1,0	1,7	0,8	0,3	1,4	0,5
18 años	3,3	0,6	2,0	1,3	0,6	1,5	0,0	0,6	0,6

TABLA 3.10.5 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,0	2,2	2,4	3,7	0,9	2,1	1,6	1,9	0,6	0,0
Consumo últimos 12 meses	0,5	2,2	1,9	2,9	0,9	2,1	1,6	1,9	0,0	0,0
Consumo últimos 30 días	0,5	2,2	1,9	2,5	0,9	1,7	1,0	1,3	0,0	0,0

3.11 POLICONSUMO

En las tablas 3.11.1, 3.11.2 y 3.11.3 se muestran las relaciones entre los consumos (alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días) de diferentes sustancias analizadas en este informe:

TABLA 3.11.1 RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])												
	Tabaco	Alcohol	Tranq.	Tranq. sin receta	Hachís	Coca (base o polvo)	Ghb	Éxtasis	Alucinóg	Speed	Heroína	Sust volátiles
Tabaco	100	97,2	18,0	10,5	76,1	17,4	3,3	9,7	12,2	15,5	2,6	5,5
Alcohol	60,3	100	14,9	7,9	54,4	11,1	2,2	6,1	7,7	9,7	1,7	3,5
Tranq.	65,9	88,4	100	53,7	58,5	17,0	6,2	10,4	13,7	14,2	4,9	8,5
Tranq. sin receta	70,0	86,0	100,0	100	59,4	23,9	9,5	15,7	16,7	18,7	6,0	10,1
Hachís	85,1	99,3	18,0	10,0	100	19,9	3,8	10,9	13,9	17,5	3,0	6,3
Coca (base o polvo)	96,3	100,0	25,9	19,9	99,5	100	18,4	47,3	47,8	71,7	12,4	19,5
Ghb	92,4	100,0	47,9	41,0	97,7	94,9	100	83,0	83,6	88,9	55,3	54,8
Éxtasis	96,8	100,0	28,8	23,7	99,2	85,4	29,0	100	60,1	86,2	20,0	30,8
Alucinógenos	96,7	100,0	30,2	19,8	99,2	67,9	23,2	47,6	100	64,8	17,1	27,4
Speed	97,8	100,0	24,4	17,2	99,5	80,4	18,7	53,7	50,8	100	11,3	22,2
Heroína	93,1	100,0	49,7	33,6	100,0	83,3	71,2	74,3	79,9	71,3	100	59,0
Sust volátiles	94,7	98,6	41,0	26,3	98,6	61,0	33,2	53,6	59,7	62,6	27,5	100

En un análisis puramente descriptivo, hemos resaltado las relaciones de consumo que superan el 30% en naranja claro y las que superan el 50% en naranja oscuro. Se observa que el consumo del GHB y de la heroína, en especial, y de cocaína, éxtasis, alucinógenos, speed y sustancias volátiles, llevan aparejado el consumo de gran parte del resto de las sustancias, principalmente el alcohol, el tabaco y el cannabis.

Por otra parte, se observa que los consumos de tranquilizantes y de cannabis son independientes de los consumos del resto de sustancias ilegales. Cabe destacar la fuerte correlación existente entre el consumo de tabaco y el de cannabis, ya que un 60,4% de jóvenes aragoneses que han consumido tabaco en los últimos 30 días, han consumido también hachís (siendo la prevalencia para el cannabis en los últimos 30 días de un 29,5%). Se han realizado distintos contrastes a nivel nacional, que han corroborado la estrecha relación entre ambas sustancias. Para el consumo más reciente, el que se da en los últimos 30 días, vemos que los ligeros aumentos que se

han producido para el tabaco, han propiciado aumentos en el consumo de hachís. De la misma manera, la estrecha relación existente entre el consumo de drogas ilegales y de cannabis, propicia aumentos en el consumo de cannabis al aumentar las prevalencias en el consumo de sustancias ilegales.

TABLA 3.11.2 RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS LOS ÚLTIMOS 12 MESES												
(% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])												
	Tabaco	Alcohol	Tranq.	Tranq. sin receta	Hachís	Coca (base o polvo)	Ghb	Éxtasis	Alucinóg	Speed	Heroína	Sust volátiles
Tabaco	100	97,6	11,3	6,9	72,5	13,4	3,1	7,2	10,1	13,2	2,3	3,2
Alcohol	57,1	100	8,9	5,1	50,0	8,1	1,8	4,2	6,0	8,1	1,4	1,9
Tranq.	62,9	85,4	100	59,3	50,6	17,2	8,4	12,4	16,7	15,9	6,0	7,1
Tranq. sin receta	63,4	83,0	100,0	100	51,7	19,6	9,8	13,5	15,1	16,6	5,9	8,5
Hachís	84,4	99,5	10,6	6,6	100	16,2	3,7	8,6	11,9	15,6	2,8	3,8
Coca (base o polvo)	94,8	100,0	21,9	15,2	98,3	100	21,2	45,3	50,4	73,5	14,9	17,0
Ghb	94,1	100,0	45,6	32,9	97,3	91,4	100	82,9	73,9	88,2	49,5	42,3
Éxtasis	97,4	100,0	30,4	19,8	98,8	85,3	35,8	100	62,6	84,0	24,8	26,8
Alucinógenos	95,2	100,0	29,3	15,7	97,6	66,0	22,0	43,1	100	62,8	16,9	20,1
Speed	96,2	100,0	21,1	13,3	98,2	75,9	21,2	46,1	49,2	100	13,1	17,8
Heroína	91,5	100,0	45,5	27,3	100,0	87,6	67,7	79,4	78,5	72,4	100	60,8
Sust volátiles	92,9	97,3	39,4	28,6	97,4	73,3	39,7	58,5	63,0	72,9	41,7	100

TABLA 3.11.3 RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS												
(% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])												
	Tabaco	Alcohol	Tranq.	Tranq. sin receta	Hachís	Coca (base o polvo)	Ghb	Éxtasis	Alucinóg	Speed	Heroína	Sust volátiles
Tabaco	100	92,7	5,1	2,6	60,4	8,9	3,0	5,0	5,5	8,1	2,0	2,1
Alcohol	52,0	100	3,9	1,9	39,5	5,7	1,7	2,9	3,6	4,7	1,1	1,1
Tranq.	52,2	70,0	100	54,8	41,4	13,0	7,6	13,3	11,2	11,4	7,6	7,9
Tranq. sin receta	48,1	65,3	100,0	100	43,7	20,4	14,3	16,3	12,7	16,2	10,3	8,3
Hachís	83,4	96,7	5,7	3,3	100	13,5	3,8	7,5	8,8	11,3	2,7	2,7
Coca (base o polvo)	87,4	99,0	12,2	10,3	94,8	100	28,0	41,2	36,0	61,1	17,6	13,8
Ghb	93,0	100,0	24,2	23,9	88,8	89,7	100	80,2	75,3	89,1	47,1	35,0
Éxtasis	90,8	92,3	23,7	15,3	96,0	76,5	45,2	100	56,0	74,7	32,7	24,3
Alucinógenos	82,8	98,0	16,6	10,2	96,6	56,0	35,9	47,3	100	53,3	27,3	22,6
Speed	95,0	96,0	13,1	10,3	95,2	75,7	33,5	49,3	42,0	100	19,7	17,2
Heroína	94,4	100,0	39,0	28,2	94,1	88,2	76,2	93,8	88,1	82,3	100	68,2
Sust volátiles	95,3	90,1	34,9	20,9	90,6	65,3	51,6	63,6	69,5	65,3	61,3	100

4.- OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS

4.1 RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

La percepción del riesgo se ha medido a través de los posibles problemas, de salud o de cualquier otro tipo, asociados a determinadas pautas de consumo para cada una de las sustancias estudiadas. En la tabla 4.1.1 se recoge la proporción de estudiantes que piensa que una determinada conducta puede tener bastantes o muchos problemas.

Salvo el consumo de cannabis, el consumo habitual de cualquier sustancia ilegal es percibido como muy problemático por los jóvenes aragoneses, con porcentajes superiores al 95%. La sustancia que menos problemas parece acarrear es el alcohol, obteniendo percepciones de riesgo inferiores a las del territorio nacional, cosa que era esperable ya que el consumo de alcohol en esta comunidad es superior al del resto de España (ver apartado 3.2).

TABLA 4.1.1	RIESGO PERCIBIDO ANTE EL CONSUMO DE DROGAS (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)					
	CONSUMIR ALGUNA VEZ			CONSUMIR HABITUALMENTE		
	Aragón		Total	Aragón		Total
	2006	2008	Nacional	2006	2008	Nacional
Tabaco *	44,0	28,6	32,5	85,5	85,5	88,8
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas el fin de semana)	-	-	-	40,6	36,3	47,2
Alcohol (1 ó 2 cañas/copas cada día)	-	-	-	51,9	52,9	57,9
Cannabis	66,2	46,8	54,8	86,4	83,6	88,3
Tranquilizantes	59,4	44,9	45,5	86,7	86,9	86,6
GHB	91,5	88,0	86,1	-	96,7	96,1
Éxtasis	90,5	86,3	85,0	96,9	96,6	96,1
Speed	89,7	84,6	85,1	96,6	96,2	96,0
Alucinógenos	90,0	85,3	84,8	96,5	95,9	95,9
Cocaína (base)	91,0	87,6	86,0	96,4	96,1	95,9
Cocaína (polvo)	90,2	82,1	81,4	96,7	96,3	96,0
Heroína	92,7	89,0	86,8	96,8	96,5	96,2
Inyectarse droga	93,5	91,7	88,9	96,9	97,0	96,3

* Para el consumo habitual, la cantidad de referencia es de un paquete diario

En general, se podría decir que la percepción de riesgo que supone el consumo de drogas para los jóvenes aragoneses, ha disminuido con respecto a los resultados obtenidos en el 2006, especialmente en el consumo esporádico (una vez al mes o menos). Los problemas que conlleva consumir drogas legales (tabaco, alcohol y tranquilizantes), ya sea esporádica o habitualmente, se suponen menores en la comunidad de Aragón al comparar con el total nacional, mientras que para las drogas ilegales, son superiores, excepto para el cannabis.

Las chicas perciben un mayor riesgo que los chicos asociado al consumo habitual de todas las sustancias analizadas. Y cuando hablamos de consumo alguna vez, sólo son superadas por los chicos para el tabaco, los tranquilizantes y la heroína. Sin embargo, el riesgo percibido no parece estar asociado a la edad del encuestado.

4.2 DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

La accesibilidad a las diferentes sustancias incluidas en la encuesta se analiza a través de la dificultad percibida por los escolares para conseguirlas en el caso de querer hacerlo. En la tabla 4.2.1 figura la proporción de estudiantes que dicen que les resultaría fácil o muy fácil acceder a ellas.

TABLA 4.2.1	DISPONIBILIDAD PERCIBIDA DE DIFERENTES SUSTANCIAS (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada sustancia)		Total Nacional
	Aragón		
	2006	2008	
Alcohol	92,3	93,1	90,8
Tranquilizantes	60,4	56,5	55,6
Cannabis	71,6	72,8	63,6
Cocaína en polvo	40,9	40,4	32,7
Heroína	22,2	23,3	23,2
Speed o anfetaminas	39,7	41,9	28,1
Éxtasis	33,6	30,9	26,6
Alucinógenos	34,3	36,9	28,6

El alcohol es la sustancia más accesible, tanto para la comunidad de Aragón en los dos años analizados en la serie, como en el total nacional. Si nos fijamos en el resto de sustancias, vemos que los jóvenes aragoneses piensan que les resultaría más fácil conseguirlas que al conjunto de los jóvenes españoles. En general, esta facilidad aumenta con la edad del alumno. Son los hombres los que declaran menor dificultad para conseguir drogas, salvo para el caso de los tranquilizantes y la heroína. Y a los estudiantes de centros públicos les resultaría más fácil que a los de privados conseguir cualquiera de las sustancias por las que han sido preguntados.

5.- INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

Cuando se pregunta a los jóvenes si se sienten informados en relación con el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados, un 51,8% declara que se siente perfectamente informado, un 37,3% que se siente suficientemente informado, un 8,5% que sólo a medias y un 2,5% que se siente mal informado. Estas cifras vienen representadas en la tabla 5.1.

TABLA 5.1	INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS		
	Aragón		Total Nacional
	2006	2008	
· Perfectamente informado	48,8	51,8	46,1
· Suficientemente informado	37,8	37,3	39,6
· Informado a medias	11,7	8,5	11,5
· Mal informado	1,7	2,5	2,9

Los porcentajes de la gente que se considera informada (89,1%), ya sea perfecta o suficientemente, son superiores a los obtenidos en el total nacional (85,7%) y a los obtenidos en la propia comunidad durante la campaña anterior, realizada en 2006 (86,6%).

Los hombres que se sienten perfectamente informados son un 58,5%, frente al 44,1% de las mujeres. Y a medida que aumenta la edad de los jóvenes, aumenta la percepción de la información sobre el consumo de las drogas, así pasan de sentirse perfectamente informados un 45,0% de los jóvenes de 14 años, a ser un 58,0% los de 18 años.

Respecto a la titularidad del centro educativo, los privados parecen percibir mejor esa información que los públicos, ya que los alumnos que dicen sentirse perfectamente informados en centros privados son un 53,2%, frente a un 51,0% de los públicos. Si hablamos de estar perfecta o suficientemente informados, los resultados se invierten, siendo un 89,8% de los alumnos de centros públicos los que dicen estar en esa situación, frente al 87,9% de los de centros privados.

Las vías más frecuentes por las que se ha recibido esta información sobre drogas son las madres (74,0%), seguidas de los padres (67,7%), los profesores (66,7%) y los medios de comunicación (65,1%).

La tabla 5.2 muestra los resultados obtenidos para esta variable, donde cada porcentaje se refiere al número de veces que ha sido seleccionada esa opción del total de alumnos incluidos en la muestra:

TABLA 5.2 VÍAS DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS		
	Aragón	Total Nacional
· Madre	74,0	67,7
· Padre	67,7	61,2
· Pareja de madre o padre	2,3	3,5
· Hermanos / hermanas	22,4	21,1
· Hijos/as de pareja madre o padre	0,9	1,0
· Otros familiares	32,0	30,4
· Amigos/as	53,0	49,1
· Profesores	66,7	64,7
· Profesionales sanitarios	36,5	41,6
· Organismos oficiales	34,2	30,2
· Medios de comunicación	65,1	62,4
· Charlas o cursos	57,9	63,3
· Personas que han tenido contacto con ellas	31,1	30,3
· Libros y/o folletos	45,8	42,3
· Internet	35,8	35,1
· Otras	1,7	1,8
· Ninguna	1,7	1,5

En cuanto a las vías por las que los jóvenes desearían recibir esta información, la tabla 5.3 muestra que no siempre coinciden con las que se dan en realidad, prefiriendo las charlas o cursos sobre el tema (44,9%), los profesionales sanitarios (44,5%) y las personas que han tenido contacto con ellas (37,6%). Siendo destacable el hecho de que un 9,2% de los jóvenes aragoneses afirmaron que no desearían recibir ningún tipo de información sobre este tema.

TABLA 5.3	VÍAS DESEABLES PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	
	Aragón	Total Nacional
· Madre	32,1	33,3
· Padre	30,5	31,1
· Hermanos/ hermanas	11,2	10,8
· Otros familiares	9,6	10,7
· Amigos	15,3	14,3
· Profesores	25,9	26,2
· Profesionales sanitarios	44,5	46,2
· Organismos oficiales	32,5	29,9
· Medios de comunicación	29,6	31,3
· Charlas o cursos sobre el tema	44,9	46,2
· Personas que han tenido contacto con ellas	37,6	38,3
· Libros y/o folletos	25,8	26,2
· Internet	22,3	25,2
· Otras	1,2	1,0
· Ninguna	9,2	7,2

Otra cuestión de interés incluida en el cuestionario iba destinada a conocer si se había recibido información, o se había tratado en clase el tema del consumo de drogas y sus efectos y el 72,2% de los estudiantes responde afirmativamente (a nivel nacional, asciende al 74,8%). Las mujeres con un 76,0% (7,2 puntos más que los hombres), los estudiantes de centros privados con un 76,5% (6,7 puntos más que los de centros públicos), los estudiantes de ESO con un 80,0% y los que tienen 15 años con un 81,6%, son los que más información declaran haber recibido.

Por último, se les consultó a los alumnos si el médico les había preguntado por el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, resultado que aparece en la tabla 5.4.

TABLA 5.4	CONSULTA DE SUSTANCIAS POR EL MÉDICO			Total Nacional
	Aragón			
	Hombres	Mujeres	Total	
· Consumo de tabaco	53,7	57,7	55,6	45,4
· Consumo de alcohol	45,4	43,1	44,3	36,5
· Consumo de otras drogas	27,8	23,8	25,9	22,2

6.- ENTORNO SOCIAL

Respecto al consumo de drogas en el entorno social de los estudiantes y en su grupo de iguales, se les preguntó a los jóvenes si, en los últimos 30 días, sus amigos y compañeros, con los que salen y se relacionan, habían consumido alguna de las sustancias incluidas en este estudio. Los resultados de la presente campaña, mostrados en la tabla 6.1, nos revelan que un 72,7% de los jóvenes declaran que todos o la mayoría de sus amigos o compañeros han consumido bebidas alcohólicas, si hablamos de fumar tabaco, la respuesta se sitúa en un 48,4%. El consumo de alcohol en el grupo de iguales, no sólo presenta un alto valor, sino que además es intenso, ya que algo más de un tercio (34,4%) de los jóvenes aragoneses afirmaron que todos o la mayoría de sus amigos se emborracharon en los 30 días anteriores a la consulta.

Entre las drogas ilegales, tan sólo el consumo de cannabis parece estar extendido en las amistades de los jóvenes, ya que el 20,6% de ellos declararon que todos o la mayoría de sus amigos o compañeros habían consumido esta sustancia. Le sigue el speed con un 3,4% y la cocaína con un 2,6%. Exceptuando las sustancias ya mencionadas, el resto no superan el 1,6%. Salvo para el caso de los tranquilizantes, las cifras de consumo en el grupo de iguales obtenidas en la comunidad de Aragón, son superiores a las obtenidas para el todo el territorio nacional.

CONSUMO DE DROGAS EN EL GRUPO DE IGUALES (proporción de estudiantes que declaran que todos o la mayoría de sus amigos o compañeros consumen las siguientes sustancias)		
	Aragón	Total Nacional
Tabaco	48,4	35,5
Bebidas alcohólicas	72,7	58,8
Borracheras	34,4	23,8
Tranquilizantes / pastillas para dormir	0,8	1,0
Cannabis	20,6	14,4
Cocaína (en polvo)	2,6	1,6
Heroína	0,9	0,9
Speed / anfetaminas	3,4	1,4
Éxtasis	1,6	1,1
Alucinógenos	1,4	1,1
Sustancias volátiles	0,9	0,8

También se les ha preguntado a los jóvenes si, durante los últimos 12 meses, han sufrido algún accidente que requiriera asistencia médica, si han participado en alguna pelea o han sufrido o realizado alguna agresión física, si han recibido asistencia médica o sanitaria urgente o si han sido detenidos por la policía o la guardia civil. Además, también se les preguntó por las sustancias que habían consumido durante las 2 horas previas a estas situaciones. La tabla 6.2 muestra los resultados de esta batería de preguntas:

TABLA 6.2 PORCENTAJE DE JÓVENES INVOLUCRADOS EN ALGUNA INCIDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS LAS 2 HORAS PREVIAS							
ARAGÓN							
	Alumnos implicados	Alcohol	Hachís	Cocaína	Anfetaminas o éxtasis	Tranquilizantes	Otras
Accidente con asistencia médica	20,4	12,3	13,2	2,2	1,8	1,2	2,0
Interviniste en alguna pelea	24,9	35,5	18,6	4,6	---	---	---
Precisaste asistencia sanitaria	19,6	9,4	6,1	1,8	---	---	---
Detención policial o guardia civil	14,6	19,0	18,8	3,4	---	---	---
TOTAL NACIONAL							
	Alumnos implicados	Alcohol	Hachís	Cocaína	Anfetaminas o éxtasis	Tranquilizantes	Otras
Accidente con asistencia médica	21,1	7,5	6,6	1,1	1,1	0,9	1,3
Interviniste en alguna pelea	26,8	23,1	12	1,8	---	---	---
Precisaste asistencia sanitaria	24,6	6,4	3,3	0,9	---	---	---
Detención policial o guardia civil	16,9	11	9,8	1,6	---	---	---

Vemos cómo los porcentajes de jóvenes que han sufrido alguno de estos incidentes son inferiores a los obtenidos en el total nacional, aunque para las sustancias consumidas las 2 horas previas, son superiores, llegando incluso a doblarlos, como en el caso de haber consumido hachís en las dos horas previas al accidente que requirió asistencia médica, o como en el caso de haber consumido cocaína antes de cualquiera de los cuatro incidentes.

Se observan diferencias en cuanto al sexo en los porcentajes de jóvenes involucrados en alguna de estas incidencias, siendo mayoritariamente chicos. Las diferencias porcentuales varían desde 7,9 puntos en el caso de haber precisado asistencia sanitaria, hasta 15,4 puntos si se trata de haber intervenido en alguna pelea. Cuando hablamos del consumo de sustancias las 2 horas previas, también son los hombres los que presentan mayores porcentajes, salvo para el alcohol.

Por otra parte, se les preguntó a los jóvenes si habían experimentado durante el último año, alguna de las siguientes situaciones, y en la tabla 6.3 se muestra el resultado: El 32,5% afirmó haber tenido algún conflicto con padres o hermanos (porcentaje bastante más elevado en las mujeres), un 8,5% sufrieron un robo o atraco, un 3,7% fueron expulsados del centro educativo y un 2,2% se escaparon de casa durante más de un día.

TABLA 6.3	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE HAN EXPERIMENTADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO			
	Aragón			Total Nacional
	Hombres	Mujeres	Total	
· Conflicto con padres o hermanos	26,8	39,0	32,5	35,8
· Robo o atraco	10,4	6,4	8,5	6,7
· Escapar de casa	2,5	1,8	2,2	2,7
· Expulsado del Centro Educativo	6,0	1,0	3,7	3,8

En cuanto a las relaciones con los padres, el 87,3% de los jóvenes aragoneses entre 14 y 18 años, afirmó que con su madre, éstas son muy buenas o bastante buenas. Cifra que se reduce hasta un 81,7% si hablamos del padre. El porcentaje de ellos que aseguraron tener relaciones muy malas o bastante malas, fueron un 2,2% si nos referimos a la madre y el 4,3% si es al padre.

En el sentido de la relación que los jóvenes mantienen con sus padres, se indaga aún más y se pregunta por las normas que éstos imponen a sus hijos, tanto dentro como fuera de casa, por el conocimiento que tienen los padres de dónde y con quién salen sus hijos por la noche, y por la capacidad de los hijos para recibir cariño fácilmente por parte de los padres y amistades más cercanas. Los resultados se muestran en la tabla 6.4.

En general, a la hora de fijar normas orientadas a la convivencia dentro de casa, los padres son tan restrictivos con los hijos como con las hijas. A la hora de fijar normas sobre lo que se puede hacer fuera de casa, éstas son algo más frecuentes sobre ellas, pero sin grandes diferencias. Sin embargo, cuando se trata de las hijas, los padres sí que quieren saber con más frecuencia dónde y con quien están cuando salen por la noche. Finalmente, a la hora de recibir cariño por parte de los progenitores, ellas son más receptivas que ellos (un 91,1% de las mujeres afirma poder recibir cariño casi siempre o a menudo frente a un 82,3% de los hombres). Cuando se trata de recibir

cariño por parte de una amistad cercana esta diferencia entre sexos se hace aún más abultada, así, un 92,0% de las chicas afirman poder recibir casi siempre o a menudo cariño de su mejor amigo o amiga, mientras que este porcentaje disminuye hasta un 73,2% en caso de los chicos. Es de destacar que un 10,3% de los chicos de Aragón afirma no poder recibir casi nunca (o raramente) cariño de su mejor amigo o amiga. Este porcentaje para las chicas es de sólo un 3,5%.

TABLA 6.4 APLICACIÓN DE NORMAS Y ACTITUDES DE LOS PADRES Y ALUMNOS						
		Casi nunca	Raramente	A veces	A menudo	Casi siempre
Se fijan normas claras sobre lo que puedo hacer dentro de casa	Total	13,3	12,1	23,7	23,8	27,1
	Sexo					
	Hombre	14,3	12,5	22,3	23,3	27,7
	Mujer	12,1	11,6	25,3	24,5	26,6
Se fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa	Total	20,3	19,6	23,4	20,1	16,5
	Sexo					
	Hombre	21,1	20,3	23,0	19,4	16,2
	Mujer	19,5	18,8	23,9	21,0	16,8
Sabén con quién estoy cuando salgo por las noches	Total	5,4	4,7	12,8	20,8	56,3
	Sexo					
	Hombre	6,5	5,1	14,1	22,7	51,6
	Mujer	4,2	4,3	11,2	18,6	61,7
Sabén dónde estoy cuando salgo por las noches	Total	9,3	8,1	20,4	20,1	42,0
	Sexo					
	Hombre	11,4	9,8	21,0	19,4	38,5
	Mujer	6,9	6,3	19,8	21,0	46,1
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o padre	Total	2,1	3,1	8,3	17,9	68,5
	Sexo					
	Hombre	3,0	4,0	10,7	20,2	62,1
	Mujer	1,1	2,2	5,6	15,4	75,7
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo o amiga	Total	2,7	4,3	10,9	21,8	60,2
	Sexo					
	Hombre	3,9	6,4	16,6	25,9	47,3
	Mujer	1,5	2,0	4,5	17,1	74,9

7.- METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA

7.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia utilizada para la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar es el conjunto de estudiantes aragoneses de 14 a 18 años. De acuerdo a los diferentes tipos de enseñanza existentes en el año 2.008, el marco poblacional lo constituyen el conjunto de estudiantes de Enseñanzas Medias: cursos 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. Según los límites de edad establecidos en la población de referencia, quedarían fuera del marco poblacional los cursos 1º y 2º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

7.2 DISEÑO MUESTRAL

Este año, los centros pertenecientes a la muestra de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, han sido seleccionados por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

En Aragón han sido encuestadas 101 aulas en 49 centros, el 65,31% de ellos son públicos y el 34,69% restante, privados. De la muestra titular, 7 centros han tenido que ser sustituidos, 3 públicos y 4 privados, siendo el motivo principal que la edad de los alumnos superaba los 18 años. Tan solo hubo un centro que se negó a colaborar.

Han sido 1.922 alumnos los que han cumplimentado el cuestionario, siendo necesario anular 40 de ellos: 26 por superar la edad, 12 por estar incompletos y 2 por falta de seriedad. De los 1.882 cuestionarios limpios, en 1.778 los alumnos tienen edades comprendidas entre 14 y 18 años y son utilizados para realizar el informe de resultados de la encuesta. Este año, a petición del Plan Nacional sobre Drogas, también se han recogido y depurado los cuestionarios cumplimentados por alumnos de 12, 13, 19 y 20 años; en esta comunidad ha habido 104 cuestionarios de este tipo.

Por tanto, el número medio de cuestionarios obtenidos por aula entre 12 y 20 años es de 18,63. Y el número medio de cuestionarios entre 14 y 18 años es de 17,60.

A continuación se muestra el tamaño del universo (número de alumnos) desagregado por titularidad y tipo de enseñanza.

TABLA 7.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN TITULARIDAD DE CENTRO Y TIPO DE ENSEÑANZA		
	Recuento	%
Titularidad		
Público	27.132	64,4
Privado	15.023	35,6
Tipo de enseñanza		
ESO	21.387	50,7
Bachillerato	14.265	33,8
Ciclos Formativos	6.503	15,4
Total	42.155	100,0

Las distribuciones de la muestra teórica y real según titularidad, edad, sexo y tipo de enseñanza se muestran a continuación en la tabla 7.2.2, reflejándose en ella, aparte del recuento de cada categoría, el porcentaje que cada una de ellas representa con respecto al total de la muestra, tanto para los datos ponderados como para los datos sin ponderar:


TABLA 7.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA TEÓRICA Y REAL SEGÚN TITULARIDAD, EDAD, SEXO Y TIPO DE ENSEÑANZA				
	Recuento no ponderado	Porcentaje no ponderados	Recuento ponderado	Porcentaje ponderados
Titularidad				
Público	1.197	67,3	1.144	64,4
Privado	581	32,7	634	35,6
Edad				
14 años	547	30,8	438	24,6
15 años	456	25,6	372	20,9
16 años	309	17,4	369	20,7
17 años	325	18,3	419	23,6
18 años	141	7,9	181	10,2
Sexo				
Hombre	910	51,2	948	53,3
Mujer	868	48,8	830	46,7
Tipo de enseñanza				
ESO	1.143	64,3	902	50,7
Bachillerato	393	22,1	602	33,8
Ciclos Formativos	242	13,6	274	15,4
Total	1.778	100,0	1.778	100,0

7.3 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO

Las fechas de comienzo del trabajo de campo han estado determinadas, principalmente, por la celeridad con la que las distintas Consejerías de Educación han gestionado el envío o la preparación de la carta en la que se explicaban los objetivos del Estudio y se solicitaba la colaboración; ésta ha sido remitida por correo a los centros educativos que conformaban la muestra titular. Sin cumplir este requisito previo, la salida a campo no era aconsejable, ya que los responsables en los centros demandaban ese documento oficial.

En la comunidad autónoma de Aragón, la carta fue remitida desde Madrid a los centros con fecha 6 de octubre de 2008, comenzando el contacto con los centros el 13 de octubre y terminando el trabajo de campo la última semana de noviembre, como se observa en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 7.3.1: PORCENTAJE DE AULAS ENCUESTADAS EN ARAGÓN, SEGÚN LA SEMANA DE ENCUESTACIÓN



La respuesta y la colaboración por parte de los responsables en los centros han sido excelentes, sin que hayamos observado diferencia alguna entre los de carácter público y los privados.

El tiempo medio de cumplimentación de la encuesta se situó en 37,72 minutos, 2,18 por debajo de la media nacional.